

無須酒店檢疫 返住所隔離致封區

領事子女初確 豁免存漏洞

變種新冠病毒肆虐下，香港昨日新增7宗輸入個案之中，3宗為境外返港市民，經已接種復必泰疫苗滿14天，但仍感染變種病毒。另外，沙特阿拉伯駐港領事的一對子女，日前抵港獲豁免無須在酒店檢疫，直接到太古城的住所隔離，後檢測呈陽性，其住所大廈需封區。事件凸顯檢疫豁免機制存漏洞之餘，也暴露防疫不能完全依賴疫苗，本報統計過去兩周的輸入個案，發現近四成確診者曾接種新冠疫苗滿14天。有醫學界人士指出，變種病毒削弱疫苗保護力，只有各地齊心提升接種率至八成以上，建立全球免疫屏障，才能抵擋病毒擴散。在屏障未築建前，所有防疫措施不能鬆懈，港人也要避免不必要外遊。

昨日香港有少於5宗初步確診個案，當中3宗於潛伏期曾逗留香港及外地，故未能排除本地感染可能性。其中一宗患者是居於灣仔利安閣的39歲男子，他本月2日前往法國，18日經卡塔爾多哈返抵香港，在機場驗出對病毒呈陽性，並帶有L452R變異病毒株，他曾在香港接種兩劑復必泰疫苗，並於上月23日驗出體內有抗體。

他潛伏期內大部分時間身處法國，屬輸入個案可能性較大，為審視起見，政府昨晚圍封他所住的灣仔利安閣，大廈住客同時須於個案公布當日計起第3、7、12及19日再強制檢測。

另有兩宗初確個案，涉及一名13歲女童和其11歲的弟弟，兩人居於太古城唐宮閣，為沙特阿拉伯駐港領事的子女，他們上周五由沙特阿拉伯抵港探親，獲豁免無須在酒店隔離，改為居家自我隔離。他們抵港時在機場採樣檢測結果呈陰性，抵港後第3天提交的深喉唾液樣本結果呈初步陽



疫苗接種者染疫個案概況

日期	確診宗數	齊兩針患者	疫苗種類	接種者背景
7月7日	1	1	未知	患者希臘抵港
7月8日	3	1	俄羅斯「衛星五號」疫苗	機組人員，俄羅斯接種
7月11日	1	0	只接種一劑復必泰	本地機場搬運工
7月14日	3	2	復必泰疫苗 俄羅斯「衛星五號」疫苗	納米比亞抵港 塞浦路斯抵港
7月18日	2	1	復必泰疫苗	美國抵港，當地接種
7月20日	7	3	復必泰疫苗	全部於香港接種

已打兩針患者總數8（佔確診個案38%）

註：除機場搬運工未打齊針，其他接種者已打兩劑疫苗滿14天。

性，其中女童帶有L452R變異病毒株，她曾於本月17日發燒；男童詳細化驗結果待定，暫沒病徵。由於兩患者潛伏期絕大部分時間在沙特阿拉伯逗留，屬輸入個案機會較大，但鑑於變種病毒傳播性較強，他們隔離期間所住的太古城唐宮閣昨晚封區檢測。

港啟熔断機制 禁多哈機着陸

另外，卡塔爾航空本月18日由卡塔爾多哈飛抵香港的QR818航班，有4名乘客經抵港檢測而確診，觸發本港熔断機制，衛生署引用規例，即日起禁止卡塔爾航空的客機從多哈着陸香港，直下月2日才解禁。

昨日新增個案雖然全部為輸入病例，但

值得關注的是當中3宗曾在港接種兩劑復必泰疫苗滿14天，近期分別從美國及法國抵港，後驗出帶有L452R變種病毒株。本報記者統計過往14日輸入個案，發現近四成輸入個案已接種兩劑疫苗超過14日，其中大部分接種復必泰疫苗。

呼吸系統專科醫生梁子超接受本報訪問時表示，新冠疫苗對變種病毒的保護力已降至60%左右，他強調，雖然疫苗保護率下降，但仍是防疫最佳工具，目前必須配合群體免疫屏障才能防止病毒蔓延，「現時的疫苗雖然不能100%防護病毒，所以要全球各地政府一齊提升接種率至逾八成，形成免疫屏障，才能為新一代疫苗的研發爭取時間。」



■公務員擬納入須接種疫苗群組。

特首擬發強力指引

促特定群組接種

香港截至昨日已連續40多天無本地新冠肺炎確診個案，行政長官林鄭月娥昨日出席行政會議前表示，這成果有賴全城的努力，感謝全港市民在疫情已漸穩定時，仍嚴守公共衛生措施。她又強調，現時無論是科興或復必泰疫苗均有充足的供應，政府會在政策措施上多提供打針誘因，以及推出非強制性但強力的指引，促使部分群組更積極接種新冠疫苗，包括安老院舍員工和學校教職員，又會將更多公務員納入須接種疫苗或定期病毒檢測的群組，「現在有6萬多人（須打針或定期強檢公務員），他們已有七八成完成接種，我們會把更多公務員劃為這個群組。」

她表示，稍後會把這種做法適用於一些比較高危，或工作性質令他們有更多機會接觸市民，特別是比較年長或年幼市民的人士，包括安老院舍的員工、學校的老師和其他員工。她又指，現時本港要努力推高疫苗接種率，讓社會可以建立免疫屏障，而近日每日疫苗接種率持續上升，截至前晚已有42%適齡人口接種首劑疫苗，是令人相對欣慰的比率，但認為應該仍有很大的提升空間，「若這種情況能夠持續，真的可以在9月底達至70%的理想比率，甚至比70%還要高一點。」她再次呼籲全港市民積極接種疫苗。

專家稱暫無須打第三針

打針後仍「中招」的個案趨增，香港是否需要部署為市民接種第三針疫苗？呼吸系統專科醫生梁子超接受本報訪問時表示，兩針疫苗雖然未能百分百防範感染，但最少可以減低重症及死亡率，故當務之急是盡快為全民打兩針，達致基本免疫屏障，下一步才考慮為市民接種第三劑加強針，即第二代疫苗。

梁子超昨日表示，愈來愈多證據顯示，接種後感染並非因為體內抗體過期失效，而是現有的新冠疫苗對控制變種病毒傳播的效力「打折扣」，在此情況下，注射第三劑第一代疫苗未必能顯著提升保護

率，「現時政府更加要做好外防輸入工作，唔畀病毒進入香港，爭取時間等新配方疫苗面世。」

衛生防護中心轄下聯合科學委員會本周將討論市民是否需接種第三針新冠疫苗，以提升抗體水平。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨日指出，一般已打齊兩針的市民暫無須特別考慮打第三針第一代疫苗，強調即使再打多一針，都不可以完全預防感染。他相信，本港可能有數萬名因年齡或自身疾病，導致接種疫苗後抗體反應未如理想的人士，認為政府應盡快公布他們是否需要接種第三劑第一代疫苗。

3少年打復必泰後疑心肌炎

社會關注青少年接種復必泰疫苗的副作用，衛生署昨日回應傳媒查詢指，截至本周一，12歲至15歲的青年人已接種約6.3萬劑復必泰疫苗，同期僅接獲醫院管理局報告3宗該組別青年接種疫苗後懷疑患心肌炎的個案。

3宗個案涉及一名12歲及兩名15歲的男子。他們在接種第二劑復必泰疫苗約兩天後出現胸痛，均入住公立醫院作監察及治療，情況穩定。這些個案會交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會作因果關係評估。

另外，根據疫苗生產商的資料，心肌炎及心包炎的個案主要在疫苗接種後14天



■復必泰供應商已更新疫苗說明書，列明不良反應。

內出現，較常在接種第二劑疫苗後、在年輕男子身上發生。基於這些個案，復必泰的供應商已更新疫苗的說明書，列明心肌炎及心包炎為其不良反應。