時評

為人為己 自覺參與全民快測

本港今日起進行為期3天的全民新冠病毒快速抗原測試（「全民快測」），是達至「動態清零」的關鍵一步，亦有利本月21日起逐步放寬社交距離措施。如果市民因為怕麻煩或其他原因而不參與，效果將大打折扣，亦讓疫魔有可乘之機，剛剛稍回暖的經濟民生恐再度冰封，全港市民都將是輸家。因此，為人為己，每個市民都應自覺參與。

政府此前逐家逐戶派發防疫包，務求每個市民都有快速檢測劑。十八區民政處昨日起於全港設立89個派發站，讓尚未收到防疫包的市民可補領。全民快測操作簡便，很多幼童也能獨立完成。連續三天的檢測，很大程度上能彌補快測準確度的不足，與核酸覆核互相配合，可發揮巨大作用，因此獲得專家的認可和支持。

當前，本港每日新增確診人數仍然高企，社區內新冠病毒傳播鏈很可能數以百計。但在剛過去的周末和清明節假期，商場、離島和郊野公園等不少地方都出現人流聚集，稍有不慎，疫情隨時反彈，令各界此前的努力付諸東流，各種限聚措施將難以全面放開。

因此，此時推展全民快測的重要性不言而喻。只有「早發現、早隔離、早治療」，才能圍繞「三減三重一優先四集中」，實現集中患者、集中專家、集中資源、集中救治，以及減少感染、減少重症、減少死亡的目標，是達至「動態清零」的重要一步。感染及傳染病醫學會副會長林緯遜表示，在周末期間進行全民快測，有助找出高傳染度的患者，防止疫情死灰復燃，比單一分析染疫人口比例更加重要。

事實上，快測很可能是未來防疫趨勢。教育局局長楊潤雄昨日表示，正與衞生防護中心商討學校復課後校園出現確診的停課指引，包括研究要求師生定期進行快速測試，例如隔日或每日快測。全球不少商業機構亦已要求職員每天上班前需快測。行政長官林鄭月娥此前也曾表示日後或會要求市民在進入特定場合之前先做快測。

香港是自由社會，「一樣米養百樣人」，每個人的思想與行為各有不同，部分人可能怕麻煩，或者被謠言或片面資訊影響而認為快測沒有用，但事實勝於雄辯，現在更加需要香港市民展現公民質素，拋棄成見，為人為己積極參與快測，截斷病毒傳播鏈，爭取讓社會早日復常。

科委會：滿60歲可打第四針

染疫者康復28天後可接種下一劑疫苗

■政府鼓勵長者盡快接種疫苗。 中新社

■接種三劑疫苗有效減低染疫死亡率。 資料圖片

本港昨新增2,644宗確診，再多97名患者不治，而第五波疫情爆發以來，死亡個案多數未完成疫苗接種，顯示接種疫苗能有效降低重症和死亡率，世界各地已開始為長者和高危人士接種第四針疫苗，衞生署衞生防護中心轄下兩個科學委員會日前召開會議達成共識，建議60歲或以上長者接種第三針滿3個月後合資格打第四針，加強自我保護，亦不反對康復者因出境等個人原因，於康復超過28天後接種下一劑疫苗。

衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會，和新發現及動物傳染病科學委員會（聯合科學委員會）前天聯同行政長官專家顧問團進行網上會議，昨宣布建議60歲或以上人士，在接種第三劑疫苗至少3個月後，接種第四劑復必泰或科興疫苗；同樣原則亦適用於60歲或以上曾感染新冠病毒的康復者。

專家團表示，根據本地數據，成年人口接種三劑新冠疫苗（即復必泰或科興）高度有效減低感染後的住院率和死亡率。由於第五波疫情下大部分本地死亡個案為60歲或以上人士，故有必要為他們接種第四針疫苗加強劑。本港亦於上月21日開放予12歲或以上免疫力弱人士，於接種第三針後相隔3個月接種第四針。

專家也不反對康復者因個人理由（海外升學或旅遊）而提前於康復後不少於28天接種下一劑疫苗。過往從沒接種疫苗的康復者可於康復一個月後接種疫苗。

新冠疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅昨表示，長者或長期病患、免疫系統受抑壓，如患上癌症做過化療或曾接受器官移植，以及服用重劑量類固醇及生物製劑人士，接種第三針後的8星期，中和抗體下跌速度相當快，故應盡快接種第四劑疫苗；至於60歲或以上健康人士，接種三針疫苗後，已有足夠免疫力和可預防重症，死亡風險亦較低，認為已接種三針疫苗，或在已接種兩針後受感染並相隔3個月的人士，可考慮接種第四劑疫苗。

孔繁毅又建議簡化接種疫苗相隔時間資料，讓醫生和病人更易理解，如第一和第二針之間相隔時間，復必泰為21天、科興為28天，第二和第三針的建議相隔時間為一兩個月，第三和第四針建議相隔兩三個月，至於染疫人士則視為曾接種一劑疫苗。

27歲患者出院後突不治

此外，本港昨日再多97名新冠患者離世。其中一名死者僅27歲，本身患嚴重哮喘，沒有疫苗接種紀錄，上月中因哮喘病發入東區醫院，獲處方抗生素等藥物，兩日後出院時病毒檢測雖然呈陽，但因病毒量低獲准出院，前日患者病情突然惡化在家昏迷後死亡。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，難以評論死者是否「復陽」，有關個案會由公眾殮房法醫視乎需否解剖以找出死因。

兒童染疫或現幻覺生意外

新冠肺炎絕非普通流感，或會出現不少嚴重後遺症。感染新冠肺炎的兒童，康復後也有可能患上多系統發炎綜合症，包括類川崎病表徵如眼膜炎、嘴唇紅和爆裂等，嚴重者可致命，之前香港僅在第二波出現一宗，但近日個案有增加趨勢，短短一個多星期已出現13宗。同時，根據最新觀察，新冠肺炎的徵狀或包括幻覺和幻聽，有機會導致墮樓等不幸事件。專家呼籲家長盡快為子女接種疫苗，減少死亡和重症風險。

醫管局兒科中央統籌委員會專家小組近日就第五波疫情下的兒童死亡及危殆個案進行分析，小組主席劉宇隆昨日在傳媒網上講座上表示，第五波以來有8名兒童死亡，其中4人合資格接種疫苗但未打針，在26宗危殆個案中，12名合資格接種的兒童也全未注射疫苗，未獲足夠保護，令死亡風險增加。

他指出，其中一宗涉及一名14歲男童從高處墮下的死亡個案，劉宇隆表示，原本估計此個案應與新冠無關，但其後有確診個案發現，新冠患者有幻覺和幻聽的徵狀，令人擔心該宗死亡個案與這些徵狀是否有關。現個案已交由死因裁判庭處理。

昨日疫情概覽

新增確診	2,644宗（12宗輸入個案）
新增核酸確診	1,368宗
新增快測呈報	1,276宗
第五波累計個案	1,170,604宗
新呈報死亡：97人，包括7宗滯後呈報個案	
第五波累計死亡：8,344人，呈報個案病死率為0.71%	
爆疫院舍	
過去24小時沒有新增安老或殘疾院舍爆疫，已爆疫院舍有67宗新增個案	
第五波疫情累計787間安老院舍爆疫，290間傷健院舍爆疫	

資料來源：衞生防護中心、醫管局