



■角蛙的呆萌十分討人歡喜。

注意：飼養

寵物是一個重大責任，一旦決定帶牠們回家，就要照顧牠們至終老，不要因一時衝動而誤送寵物的一生。

綠角蛙 (Ceratophrys Cranwelli)

又名南美角蛙，幼體呈淺綠色，成體為褐色，全身有較大的不規則斑塊。



居所宜暖

大部分角蛙的生活環境是攝氏26至30度為佳，需要每天更換水源，相對濕度須保持50至70%之間。由於角蛙是外溫動物，溫度愈低活動力會愈差，低於20度甚至可能開始冬眠。

避免直曬

角蛙需要陽光但是不需要曬太陽，因此不可飼養在陽光直曬處，盡量將蛙飼養於室內陰涼通風處。並須以斜曬方式，讓牠們安全地攝取陽光中的維他命D，每周30分鐘日光斜曬是最好的，即平均每5分鐘，不只能讓蛙的骨骼生長更健康，也能讓蛙更健壯漂亮。

角蛙是非常可愛的寵物，眼仔睜睜嘴巴大大，平時呆呆滯滯的，但一見到飯來就活躍起來，飛擒大咬，不少飼主也毫不吝嗇，分享其貪吃掠食過程至社交網，吸引愈來愈多人選擇飼養角蛙。到底角蛙一日可以食幾多餐？是不是一種可以每天陪伴你的寵物？以下是一些關於角蛙的背景知識，讓大家在飼養前先考慮自己適不適合養牠們。

吃貨角蛙 紅爆網絡

蘇里南角蛙 (Ceratophrys Cornuta)

眼上凸起最發達，背部有蝴蝶狀花紋，有啡、橙、綠等顏色，喉部為深黑色。



鐘角蛙 (Ceratophrys Ornata)

外表可愛，身體圓乎乎，色彩艷麗，有綠紅黃三種顏色。



常見三種

角花蟾屬，學名Ceratoaphrys，又名角蛙屬，無尾目角花蟾科，俗稱角蛙。原產地為中南美洲。野生種除捕食昆蟲、蝸牛外，也會以小型魚類、蛙類、老鼠等小型脊椎動物為食。角蛙會抽動腳趾的尖端，以吸引獵物進入牠的範圍，進而進行捕食。角蛙的外表五花八門，以品系來分目前至少有9個亞種，包括鐘角蛙、綠角蛙、蘇里南角蛙、巴西角蛙、哥倫比亞角蛙、秘魯角蛙、魔鬼蛙、厄瓜多爾角蛙、草原角蛙。其中以前三者最為常見。

設穴躲藏

角蛙是伏地型動物，天生就是會把自己埋在土裏。只露出一對眼睛，等到獵物走過去的時候就對獵物攻擊，所以角蛙天生是喜歡土的。不過飼養角蛙不一定要土養，只要掌握幾個大的飼養原則，穩定的溫度、濕度與定期清理，就算不用土也可以讓角蛙住得舒適，健康成長。

常見的飼養方式首推乾濕分離，有個穩定的水源（佔面積三分之一）以及乾燥的陸地，讓角蛙能為自己選擇想要環境。另設置一個可供角蛙躲藏的洞穴，降低牠們的不安全感，除增加存活率外，也能讓角蛙更安心。野生角蛙的平均壽命約為1至5年，但在人工飼育環境下時，可長達6至10年甚至更長，是可以長期陪伴你左右的寵物。

■角蛙喜歡躲在泥裏。



■角蛙顏色鮮艷。



□角蛙幾乎什麼都食。



勿狂餵食

角蛙幾乎什麼都食，飼養時需了解牠們各自的習性，這樣才能給予最適當的照料。小魚、昆蟲、乳鼠等，都是很好的飼料，無須依賴單一餌料或部位，餵食的原則以整隻動物為佳。然而牠們的消化系統和人類不同，每天餵食對角蛙的負擔太大，切記千萬不要因為牠們掠食過程可愛就不斷餵食，這樣只會有撐死的蛙沒有餓死的蛙。

雖然角蛙是可吞下接近自己體形、甚至比自己體形還大的獵物，但因牙齒與顎部構造使得牠們吞後難以吐出口中的獵物，有時會因此窒息而死。因此餵食以角蛙體長的二分之一，最好當然不要超過身體長度的三分之一。建議幼蛙一周餵2至3次，成蛙一周餵食一次，夏天可以改為4天吃一次，冬天要可拉長兩周一次。

每天換水

水最好兩天換一次，夏天建議一天換一次。蛙尿很毒，餵食完的24小時內，蛙會大量排尿，記得換水。如果要出遠門，而蛙有一段時間沒有排便，請在缸中多準備一個水盆，通常蛙都會在水盆裏排便，蛙的糞便同樣很毒，多一個水盆才不會發生蛙死在自己的大便池裏的憾事。

事實上，角蛙一個月沒大便，是很正常的。夏天45天、冬天三個月內也在正常範圍內，超過就不太正常。飼主若擔心，可以補充一點油脂含量高的食物幫助牠們排便。

□角蛙進食後24小時內會排尿。

