

責任編輯：汪致遠

二〇一一年六月十七日 星期五

鄉委會副主席呃房津判緩刑

【本報訊】坪洲鄉事委員會（坪洲鄉委會）的一名副主席，就「坪洲鄉委會」一個物業的租金收據提供虛假資料，藉以誤導廉政公署人員，被廉署起訴。被告昨日在東區裁判法院被判入獄三個月，緩刑十二個月。

83歲被告誤導廉署


黃開榆，八十三歲，今日被裁定一項明知而誤導廉署人員罪名成立，違反《廉政公署條例》第13(B)(b)條。

裁判官溫紹明判刑時說，所有控方證人在審訊時作出的證供誠實可信，因此裁定被告罪成。裁判官表示，考慮到多項因素，包括被告年紀老邁及其背景，因此判處緩刑。

案情透露，廉署於二〇〇九年就一宗案件展開調查，案件涉及一名區議員涉嫌使用「坪洲鄉委會」位於坪洲永安街一個物業的虛假租金收據，向離島區議會詐騙津貼。

廉署調查顯示，該名區議員於二〇〇三年三月至二〇〇七年三月期間，向離島區議會遞交四十九份發還物業租金申請表，而每份申請表均附有由被告以「坪洲鄉委會」執行委員身份簽署的收據。有關物業是該名區議員租用作為其區議員辦事處。

案情透露，二〇〇九年十一月二十六日，廉署人員接觸被告，並向他出示四十七張涉案收據的影印本，要求被告進行確認。被告其後在證人供詞上簽名，表示他從來沒有在有關租金收據上簽名。廉署其後的調查則發現三名證人曾多次目睹被告在有關租金收據上簽名。證人包括當時「坪洲鄉委會」一名秘書，以及兩名議員助理。政府化驗所的鑑證確定，涉案收據上的四十九個簽名中，四十八個屬被告的簽名。



▲警員在現場搜捕竊匪

捉賊跣腳 巡警墮坡傷

【本報訊】獨行竊匪昨日凌晨到南區春勘角道尋找屋苑案時，遇巡警截查作賊心虛反抗逃脫，一名警員糾纏間失足飛墮三米下山坡受傷。由於附近屋苑有政府高官居住，近百警員趕至搜捕，惜沒有發現，只在現場檢獲一批盜竊工具。

現場為春勘角道十一號對開山坡，昨日凌晨零時左右，巡邏警員發現一名戴鴨舌帽、穿紅衣和藍色長褲男子（約三十歲）形跡可疑，趨前截查遇反抗，爆發激烈糾纏，混亂中一名警員失足飛墮三米深山坡，擦傷右手和右腳，疑人乘機奪路而逃。

警方調派約百名警員到場，在附近地區及山頭搜索兜截，惜失去蹤影，只在山坡檢獲一個背囊，內有三支約尺長螺絲批，相信是爆竊工具，不排除可疑人是匿藏附近山頭的山賊。跌傷警員送院治理無礙。

六合彩
Mark Six 彩
第 71 期六合彩攬出號碼
4 12 26 44 47 48 2

頭獎：無人中
二獎：無人中
三獎：52注中，派 109,730 元
多寶獎金：22,660,965 元

天氣

最高 30 °C	最低 26 °C
雷暴	
預測 最低 最高	預測 最低 最高
門州雷暴 26 29	馬尼拉雷暴 23 33
廣北雷暴 23 29	曼谷雷暴 24 33
京津多雲 19 29	新加坡多雲 25 33
濟南驟雨 19 30	悉尼天晴 11 18
南京密雲 22 30	墨爾本驟雨 8 15
上海有雨 21 27	洛杉磯毛雨 15 21
杭州驟雨 20 25	三藩市多雲 13 20
蘇州多雲 22 30	紐約多雲 18 27
寧波雷暴 22 30	溫哥華多雲 10 19
溫州多雲 25 34	多倫多明朗 16 24
溫州多雲 27 35	倫敦有雨 12 18
溫州多雲 20 29	巴黎驟雨 17 21
溫州有雨 18 22	法蘭克福多雲 15 25

中國西部主要城市天氣預測

預測 最低 最高	預測 最低 最高
成都有雨 24 30	蘭州有雨 17 26
重慶密雲 21 28	西寧驟雨 12 25
安順有雨 20 29	烏魯木齊驟雨 21 27
昆明驟雨 17 27	銀川雷暴 21 27
西寧多雲 6 21	呼和浩特雷暴 18 32
拉薩驟雨 18 24	南寧有雨 25 32

缺水源無照明 消防員登31樓灌救酒店地盤四級火幸無傷亡

【本報訊】灣仔謝斐道一個興建中酒店地盤昨日凌晨發生四級沖天火，在三十一樓頂層一批建築材料突然着火，迅速蔓延一片火海，接連有棚竹燒着凌空飛墮落街，更曾傳出爆炸聲響，有火屑爆出如煙花濺射。消防員因要搬運工具登樓救火，花六小時始撲熄大火，幸無人受傷，火警無可疑，原因待查。

起火酒店地盤在謝斐道與馬師道交界，樓高三十二層，近二百個房間，預計一三年落成試業，目前已建至三十一層。由於建築物屋頂起火兼火勢猛烈，從尖沙咀對岸遠眺，狀如一支巨型火炬。

頂層建築材料起火

昨日凌晨三時許，地盤三十一樓頂層一批建築材料，包括供落石屎用的木板等，突然着火焚燒，火乘風勢一發不可收拾，頂層迅速陷入一片火海，烈焰和濃煙沖天，由於現場存放了風煤樽，難抵高溫發生爆炸，曾傳出一次爆炸聲響。

消防員迅速趕到，因大廈缺乏水源，現場樓梯沒有照明電燈，又無扶手欄杆陷阱重重，需大量消防員摸黑搬運滅火喉和水泉等登樓，期間步步為營寸步難移，結果費近一小時，始將救火工具搬進火場再射水灌救。消防處在接報後四十五分鐘，將火勢升為三級，再調派大批人員增援。

大火焚燒猛烈一直未受控制，更不時燒着周邊竹棚和圍網，有火種跌落下層蔓延火勢，燒着樓下六層的竹棚圍網，更時有燃着的棚竹和木板甩脫跌落街，以及火屑爆出向外濺射，附近道路包括馬師道天橋需暫時封閉，幸未有禍及途人或車輛。

消防員恐防火屑四濺波及附近大廈，派員到附近大廈天台向火場射水，但限於射程，只作爲阻擋火屑四散，稍後再調升爲四級大火。共需動三十輛消防車及逾百名消防員，動用九條喉及兩隊煙帽隊包圍火場灌救；天亮後由於下雨遏阻火勢，於九時許終於將火救熄，建築物頂層嚴重焚毀，起火原因有待消防員調查。

出動逾百名消防員

類似地盤大火過往亦曾發生，最觸目一次要算天后港鐵站上蓋的屋苑栢景臺，在八七年十二月，地盤建至四十七樓時起火，需動直升機協助灌救，約六小時撲熄。另外大角咀一號銀海豪宅，在零五年十月地盤建至三十六樓時，在頂層發生四級火，逾八小時始救熄。



▲火乘風勢一發不可收拾

▼大火至昨晨仍未救熄，警方需封鎖附近街道



▲酒店頂層的熊熊大火猶如巨形火炬

若石屎爆裂需清拆重建

【本報訊】建築中樓宇發生大火，可能影響石屎爆裂，鋼筋因受熱也會減低拉力，有工程師指出，承建商必須自行驗測樓宇結構，另外需找認可結構工程師勘察石屎、水喉、鋼筋等情況，以確保建築物結構安全。

他說，若樓宇內有石屎爆裂，承建商可能需要清拆重建，如果起火位置在高層，處理較爲容易；如發生在低樓層，修補工作會較複雜，或可只更換和修補損毀地方，但需視乎情況。政府對建築物結構安全設有嚴格要求，發展商須跟進處理，在發生火警後，承建商除了自行檢查樓宇結構狀況，還須找認可結構工程師來勘察建築物，包括石屎、鋼筋等。



的士黃雨下「死火」困乘客

【本報訊】一輛的士昨晨黃色暴雨期間在黃大仙鳳德道因水浸「死火」，由於滂沱大雨水位漲升，司機及一名女乘客被困車廂內，驚慌報警求救，需消防員到場協助離開，只受虛驚並無受傷。

的士司機姓梁（五十五歲），女乘客盧×琪（三十二歲）。昨日上午八時許，天文台發出黃色暴雨警告訊號，女事主爲趕時間搭乘的士，車輛由沙田坳道左轉入鳳德道，駛過呂多深積水的水冰時引擎「死火」，拋錨困在水冰，由於水位上升淹過車輪，司機及女乘客被困車廂，只好報警求救。消防員到場揹着女乘客離開車廂，送到安全位置，司機則由消防員陪同涉水而行。天文台表示，由昨日凌晨至上午九時，本港普遍錄得超過三十毫米雨量，九龍北部更錄得超過七十毫米雨量。

另外，昨日凌晨一時許，新蒲崗彩虹道越秀廣場對開馬路，一條地下水管突然爆裂，大量食水從地底湧出，流落附近路面和一條行人隧道，出現水浸，行人隧道內水深超過一米，警方接報到場將該段道路暫時封閉，水務署工程人員亦前來將水掣關上以及進行搶修工作。警員恐有人在行人隧道內，通知消防員到場搜索，消防蛙人潛進隧道內，證實無人被困。



▲一輛的士在黃色暴雨下因水浸「死火」



割房奪命火無縱火痕跡

【本報訊】釀四屍五命的土瓜灣馬頭圍道奪命火現場，警方與消防昨日繼續調查起火原因，初步在起火的雜物房並無發現縱火痕跡，照相館老闆亦聲稱未收過滋擾，探員已要求中電公司拆走多個電錶作進一步調查。三名仍留院傷者，有一人危殆。

循電線短路方向調查

西九龍重案組探員昨晨聯同消防處人員，進入火場大廈調查火警原因，屋宇署、機電署及中電公司亦有人員到



▲中電人員拆走電錶作進一步調查



場協助，惟初步未有發現縱火痕跡；其後開始檢查大廈電線，循電線短路失火方向調查，中電人員應探員要求，在大廈入口梯間拆走多個已焚毀的電錶，以進行詳細檢驗。有不少市民昨日到火場外獻花，有人目睹災後情況，更忍不住哭出聲。

失火的照相館地舖姓馮夫婦東主，家住附近崇潔街一單位，早上欲到二樓店舖查看情況，被警員阻止上樓。他事後透過電話向傳媒稱，事前從沒收到任何恐嚇滋擾。火場附近經營報檔的六旬女報販表示，該大廈有鳳樓有副房，出入人士品流複雜，若有人亂拋煙頭隨時引起火警，另外大廈日前曾突然停電約半鐘，也可能電線有問題。

三名仍留醫傷者，包括一夜間痛失懷孕妻及兩名兒子的地盤工黎學文（五十五歲），仍在伊利沙伯醫院深切治療病房，情況危殆；另外兩人爲謝×旋（三十七歲）及謝×詠（五歲）兩父女，即是捨身救妹葬身火海的十八歲女死者家人，他們在沙田威爾斯醫院留醫，情況穩定。

痛失妻兒地盤工危殆

社會福利署長聶德權昨日到聖心堂社區中心探望災民，他表示，已為三十五戶家庭共八十人登記，目前有十多人仍在社區中心休息，由於有災民想起火警場面時仍然激动，當局會提供情緒支援，並會跟進居民住屋需要。

他說，已有一名善長及四個慈善團體，向遇難家庭合共每戶發放十二萬元資助，其他傷者或受影響家庭每戶亦可獲得一萬五千元。另外，一個專門協助新來港人士的團體，亦會向受災新來港家庭每戶發放五千元，或每名受災新來港人士三千元。