

## 李國寶表弟詐騙囚五年

【本報訊】東亞銀行主席李國寶表弟涉嫌與男商人合謀詐騙，騙取前空姐及其母親一千多萬元，二人昨被判囚六十六及六十二個月。

兩被告分別是李國寶的四十三歲表弟鍾嘉禧，以及同齡的四十三歲商人何家麟，鍾早前被裁定包括欺詐等四項罪名成立，何則兩項欺詐罪成。

法官昨判案時直斥兩人陰險，刻意與女事主建立關係旨在騙財，以支持一己生活費。

案情指出，鍾於九七至九九年與前空姐李月華拍拖，及後分手，零七年二人重遇，在鍾介紹下認識何，何其後與李拍拖。當時李有意出售其駿景園物業轉賣干德道的單位，何游說她將售樓款項連同她的百萬元定期存款，合共五百萬元交給他投資；何及鍾另亦誘騙李的母親逾五百萬元。

## 個半月大女嬰窒息死

【本報訊】上水彩園邨一名出世僅個多月女嬰與母親同床而睡，疑面部遭棉被蓋過，昨清晨被發現不省人事，送院搶救後返魂無術；初為人母的少婦驚悉噩耗，哭得死去活來。

猝死女嬰姓陳，出生僅一個半月，健康良好，沒有先天性疾病；其母姓廖（二十四歲），一家人居於彩園邨彩華樓一單位。

前晚深夜，廖婦為愛女餵奶後同床而睡，其間未聞女嬰哭鬧，及至昨日清晨約六時睡醒，驚見女嬰遭棉被蓋過頭部，掀起棉被查看，赫見女嬰已全身冰凍不省人事，嚇得抱着女嬰衝落樓，載的士往北區醫院求救，惟醫生檢查後證實女嬰已經死亡。

警方調查後相信無可疑，至於女嬰是窒息死亡或其他原因，有待驗屍確認。兒科醫生指出，嬰兒從初生至六個月大為「高危期」，因不能自己轉身或掙扎，一旦遭棉被蓋住無法自救。

## 挪用榮文蔚卡男模罪成

【本報訊】榮智健侄女榮文蔚遭模特兒男友詐騙案，被告昨被裁定罪名成立，案件將押後至本月29日宣判。

任職男模特兒的三十五歲男子顧志雅，昨日被裁定十六項以欺騙手段取得財產，以及兩項企圖詐騙罪。法官指案情嚴重，叫被告要有心理準備被判入獄，但會先索閱其背景報告，然後再作量刑。

案情指，顧志雅於一〇年十至十一月，挪用榮文蔚及其丈夫的信用卡到銅鑼灣、沙田等無線電話店，簽帳購買共值三十四萬元的五十六部蘋果iPad平板電腦，之後到旺角先達廣場轉售套現。

## 衛生署指令回收兩中成藥

【本報訊】衛生署8日指令養吾堂藥廠有限公司回收兩款名為「姑嫂調經丸」和「養吾堂天喜丸」的註冊中成藥，因產品含有兩款非類固醇消炎藥成分，必須有醫生處方及在藥劑師監督下才可購買。政府化驗所檢驗出「姑嫂調經丸」樣本含雙氯芬酸和吲哚美辛，病人使用此類藥物，可引發例如腸胃潰瘍等併發症，部分併發症可能不帶症狀而未能及時被發現，直至出現併發症如內出血等。

根據相關條例，含有上述兩種成分的產品被列為毒藥，必須有醫生處方及在藥劑師監督下才可購買。衛生署會密切監察回收情況，並由於個案有可能觸犯條例，衛生署會徵詢律政司意見。「養吾堂」已設立電話熱線25572686供市民查詢。



▲英明苑內四幢大廈的大閘和更亭遭人以墨汁連環潑污

## 將軍澳屋苑大門遭潑墨

【本報訊】將軍澳英明苑昨晨發生潑墨刑毀案，四幢大廈的地下大閘和更亭遭五名戴口罩大漢用墨汁連環潑污，歹徒事後逃去無蹤。由於屋苑早前更換水喉工程時，業主立案法團曾與部分工人發生爭拗，警方正調查潑墨刑毀是否與早前爭拗有關。

英明苑有五幢大廈，遭潑墨四幢為明亮閣、明達閣、明安閣和明遠閣。有區議員表示，屋苑早前更換大廈水喉時，部分業主立案法團成員曾為工程問題與部分工人發生爭執。

昨凌晨二時許，五名戴口罩和手套惡漢（年約十六至三十歲）用膠樽盛載墨汁，掩至屋苑分頭行事，向四幢大廈的地下大閘和外牆潑墨；有歹徒更攜張衝入大廈大堂，潑污保安更亭和牆壁。警員接報趕到時惡漢已逃離現場，在附近兜截惜無發現，事件幸無人受傷。由於此案涉及四度連環刑毀，警方經初步調查後認為應涉及報復，並不排除與屋苑管業糾紛有關。

## 老螞蟧爆竊敗困簷篷

【本報訊】年過六旬飛天螞蟧前晚深夜在觀塘鴻圖道連環犯案，但攀爬工廈外牆時被撞破，慌不擇路逃走卻困於簷篷，須由消防員救下，但旋即被警員拘捕，起出金器等贓物總值約二萬元；警方調查後相信疑犯至少涉及兩宗爆竊案。

被捕男子姓鄧，六十二歲。現場為鴻圖道四十五號一幢工廈，前晚十時半，上址五樓有公司職員發現窗外有「黑影」，懷疑有賊報警。警員接報趕到搜捕，賊人慌不擇路亂逃，困於五樓一處簷篷危險位置進退不得。

警員知會消防員協助，又聯絡附近單位負責人返回開門，花約一小時將疑犯帶返安全地方，在其頂袋內檢獲爆竊工具、二萬元現金和一些金器，懷疑從大廈單位爆竊所得，拘捕帶署扣查。由於鄰幢工廈外牆維修搭有棚架，估計賊人爬棚架上樓犯案。



▲警員知會消防員協助，花近一小時將疑犯帶返安全地方

# 江西車禍母女傷勢趨穩

## 未知喪親噩耗 還盼家人無恙



▲女兒葉欣桐因雙腿骨折仍需臥床  
本報記者周春華攝

▼母親李穎辛向記者憶述事發經過，談到掛念親人情緒激動  
本報記者周春華攝



▲兩母女入住同一病房，現時已無生命危險  
本報記者周春華攝

▲李穎辛和葉欣桐正在贛州市人民醫院（即南昌大學附屬贛州醫院）接受治療  
本報記者周春華攝



昨晨五時許在濟廣高速江西瑞金段車難受傷入住江西省贛州市人民醫院的本港母女李穎辛和葉欣桐，目前已脫離生命危險，院方建議採取保守治療。江西省常委、贛州市委書記史文清等前往看望。另香港駐粵辦人員亦抵達當地提供協助，據知死者親友希望遺體在當地火化，並能讓生還的母女一同出席儀式，送至親最後一程。

【本報記者周春華、實習記者廖靜贛州八日電】

### 江西領導囑咐全力救治

昨晨五時許，港人葉國義一家四口攜岳父母、妻舅在上海返回廣東途中於濟廣高速瑞金段寧都縣境內發生重大事故，葉本人及十四歲兒子葉泰賢、岳父母和妻舅五人當場喪命，妻子李穎辛和女兒葉欣桐受傷就近送往寧都縣人民醫院，緊急

處理後送往當地三級甲等醫院贛州市人民醫院。

今晨，江西省常委、贛州市委書記史文清，贛州市人民政府副市長張應紅前往醫院探望，並為小欣桐帶去芭比娃娃等玩具。史文清囑託院領導，要全力以赴、不惜代價救治。車禍無情人有情，他要求醫護人員要像照顧自己的親人一樣照顧好傷者，並親切地安慰母女倆，贛州就是她們的家，贛州人就是她們的親人。

由於擔心刺激兩名傷者的情緒，院方及她們的家屬決定暫時不向兩人透露葉國義父子和李家三人的死訊。

李穎辛告訴記者，老公葉國義七零年出生，她比老公年長一歲，他們常住東莞，兒子葉泰賢讀中學二年級，女兒在上小學六年級。她希望老公沒事，因為他是家中收入唯一支柱。

### 家屬強裝鎮定瞞家人死訊

李穎辛表示，待知道其他五人的情況後再確定回港治療日期，就目前情況，暫時不方便離院。

下午四時許，在小欣桐的痛苦叫喊聲中，葉國義兄長和妹妹、李穎辛姐夫及其女兒來到醫院。儘管飽受痛失親人之苦，葉兄葉妹仍強裝鎮定，並安慰痛哭中的兩母女，強調同行的五人仍在其他醫院救治，安慰她們放心。

據主治醫生盧志軍講述病情，目前兩母女已無生命危險，小欣桐胸腿骨折，他建議採取手術，媽媽李穎辛兩根肋骨斷裂，胸腔有微積，醫生建議採取保守治療。被問到傷者是否適合現時轉院，他認為只要確保安全，會尊重傷者及家屬的意見。

李穎辛姐夫對記者說，李的弟弟正從美國趕抵贛州，預計明日到達，如何安排後事，還要等李穎辛的弟弟作決定。五名死者的遺體存放在瑞金市殯儀館。為免影響治療，家屬暫不打算將噩耗告知兩母女，當前首要的是先把二人照顧好。

香港駐粵辦人員昨日亦抵達贛州提供協助，據他們了解，死者家屬傾向在當地火化遺體，並希望生還的母女能出席儀式，送至親最後一程。

## 準父親電工理大觸電亡

【本報訊】紅磡理工大學新校舍地盤昨日發生奪命工業意外，電工在剛落成的演講廳檢查光管時，懷疑觸電由鋁梯跌下昏迷，送院搶救後返魂無術；家人痛失親傷心欲絕。該地盤去年十一月也曾發生工業意外，工人在吊運逾噸重的工字鐵時傾側，一名四十二歲工人走避不及遭夾爆頭慘死。業界要求政府當局及承辦商，必須提供安全工作環境及足夠培訓。

死者林美展（二十四歲），是家中長子，與父母及一弟一妹住在藍田區公共屋邨。他在今年三月，受僱一間工程公司任職電工學徒，日薪約八百元，因工作收入相對穩定，早前與身在內地，懷有身孕的女友「拉埋天窗」，原本今日回內地補辦婚宴，詎料突生巨變好夢成空。

現場為紅磡育才道香港理工大學第八期新校舍，建築物已落成，目前正加緊內部裝修，以便早日投入服務。

昨日下午二時五十五分左右，事主在新校舍的

演講廳開工，包括檢修現場光管，其間疑因觸電，突然慘叫一聲，由鋁梯上跌落地面當場昏迷。在場工友見狀，忙上前查看，但叫拍多次均無反應，立即報警求助，並由救護車急送伊利沙伯醫院搶救，惜最後返魂無術。其父母及妹妹聞訊趕到醫院，驚悉已陰陽相隔，傷心欲絕。警方在現場調查意外原因，勞工處及電力公司亦已派員跟進了解。

建造業總工會理事長周聯備表示，已替家屬申請建造業關懷基金十萬元應急，稍後會協助追究相關責任及賠償。周又稱，今次是十日內第二宗觸電奪命工業意外，上次在上月二十九日，有中年電工在東涌北大嶼山醫院地盤維修電燈時觸電亡，而今年亦已發生至少四至五宗同類奪命事件，要求勞工處及承辦商須有效監管以確保工人安全，僱主也應為工人提供安全工作環境。機電商聯會會長潘榮陶亦呼籲從業員，應遵循安全守則工作，避免意外發生。

## 打帶機扯斷工人右手

【本報訊】九龍灣大業街一間膠索帶工廠員工，昨午工作時右手臂被滾動式機器夾住，當場扯斷鮮血噴濺，痛得狂呼慘叫，在場工友也嚇得面無人色，慌忙報警，救護員趕到替傷者止血包紮，連同斷肢送院安排接駁手術，但因斷口並不齊整，恐有殘廢之虞。

恐怖工傷意外現場為大業街二十五號工廈七樓的專門生產搭棚用膠索帶的工廠，重傷男工人姓吳（三十八歲），據悉扯斷臂位置，在胳膊對下。該類膠索帶業內俗稱「膠笏」，生產過程先把膠粒高溫熔解，然後製成膠片，最後再經機器切成條狀，廠房內設備包括滾動式高溫機器、俗稱「笏仔機」的切條用機器等。

昨午二時十分，事主操作滾動式高溫機器時，疑因機器被膠紙卡住影響運作，上前檢查期間，慘被機器夾住右手臂，並硬生生扯至人、臂分離，當場鮮血飛濺，痛得厲聲慘叫。在場工友目睹鮮血淋漓恐怖場面，一度嚇至目瞪口呆，及後慌忙上前切斷機器電源，並報警求助。

救護員趕到為傷者止血及包紮傷口，消防員則從機器內取回斷臂，放於冰袋保存，連人帶臂一同送往伊利沙伯醫院救治，院方立即安排接駁手術，但由於斷臂傷口不算整齊，增加接駁難度。傷者妻子事後趕到醫院探望，因擔憂丈夫變殘廢神情哀傷，勞工處正調查意外原因。

有急症專科醫生指出，斷肢接駁手術最好在四小時內進行，因肌肉需要養分供應，與身體分開時間太長會變壞及滋生細菌；分開時間愈長，壞死可能性愈大，即使接駁也無用。斷肢接駁難度很高，手術可長達四十至十小時；如手臂遭機器扯斷，血管壁可能遭嚴重破壞，加上肌肉易受感染，成功接駁機會較低。

►意外現場為專門生產搭棚用膠索帶的工廠

