

# 三呎乘三呎重百磅計 轟穿平台篷頂 石屎冷氣台飛砸印傭命危

天降橫禍！北角一幢大廈，昨有冷氣機外牆石屎簷篷墮下，無聲飛撞平台疑似僭建篷頂，擊中一名女印傭。女傷者下半身重創，多處骨折送院命危。慘劇再次令人關注大廈外牆結構安全及意外索償問題。

大公報記者 周慶邦

事發英皇道433至437號珠璣大廈，樓高19層，1974年入伙，樓齡41年。墮下的冷氣機石屎簷篷，屬低層某室，窗口有上下兩幅石屎簷篷，免冷氣機日晒雨淋，其中上面一幅近三呎乘三呎，厚六吋，估計重量數以百磅計，齊口斷裂甩脫墮下，事後合三名工人之力，再用手推車運走。

現場所見，石屎簷篷裂口整齊，外露鋼筋有鏽跡，疑日久失修滲水，加速鋼筋鏽蝕，失去承托力墮下。記者上門查問，單位外傭指主人並不在家，未能確認簷篷誰屬。

被石屎簷篷飛撞位置，為大廈二樓某室，單位約300平方呎，外有近千平方呎露天平台。上址疑是「陽光女傭中心」宿舍，去年因為平台有疑似僭建物，曾被「釘契」。事後發現，平台有鐵架帆布帳篷，有疑似廚房及洗手間，另有多個儲物架，大量晾曬衣服，又有多個紅白藍帆布袋及行李篋。

平台篷頂疑僭建 多名印傭睡夢驚醒

慘遭巨石擊中命危女印傭Elis（33歲），下半身重傷多處骨折，留院危殆；同鄉憂心忡忡守在病房外。Elis與丈夫育有一女（約10歲），兩年前離鄉別井來港打工，日前約滿到澳門暫住，等待另一新簽證再上班。印傭Erwiana被虐案轟動全城，Elis曾與多名同鄉，在國際勞工日參加遊行，支持Erwiana並要求改善傭工待遇。

昨日凌晨四時許，冷氣機石屎簷篷突然甩脫，轟撞平台疑似僭建篷頂。當時篷底有多名女傭處於夢鄉，Elis慘遭從天而降石屎擊中，重傷吐血。多名女傭驚醒，被眼前恐怖景象嚇煞，放聲尖叫。報警後，救援人員將傷勢垂危的Elis送院搶救。



▲北角有冷氣機石屎簷篷，飛撞平台懷疑僭建物，擊傷外籍女傭



▼墮下擊傷女傭的冷氣機石屎簷篷，極為沉重

警方、屋宇署等部門人員，及後返回現場調查、核對建築圖則及拍照存案。有工人搬走大批證物，包括血漬斑斑床褥及石屎簷篷。

「陽光女傭中心」總經理陳國樑證實Elis已有新僱主，正等候驗身及培訓。現場有兩間房可「打地鋪」，每間容納10至20人。被石屎壓穿篷頂範圍，只供存放行李，不得睡覺。

陳指女事主與同鄉感情要好，將床褥搬到帳篷底，與同鄉談天，免擾他人休息，怎料禍從天降。陳指現場無僭建物，去年接獲當局信件，已拆除疑似僭建物，如當局認為帆布帳篷屬僭建，將配合拆除。



▲慘遭冷氣機石屎簷篷擊中女傭，送院搶救後命危

## 專家：懸臂式設計不存在問題

【大公報訊】香港專業教育學院（屯門）建造工程系主任黃漢平指，出事冷氣機石屎簷篷，屬典型懸臂式設計，由入牆鋼筋及石屎構成，設計不存在問題，但施工必須遵從守則，連接石屎簷篷及大廈牆身的水平鋼筋，應設在較高位置，否則石屎板因本身重量問題「自己拗斷自己」出現裂縫，加速雨水滲透令鋼筋生鏽，失去承托力甩脫。

黃漢平不評論昨日意外原因，但指懸臂式大廈外牆石屎簷篷，與冷氣機石屎簷篷屬同類設計，必須確保石屎內部鋼筋支架堅固，有一定「入牆」深度，抓緊大廈外牆內部鋼筋「形成一體」，避免外牆與簷篷兩部分接合位置，出現「弱點」，影響承托力。

有關其印尼妻子。謝指，當日透過外母結識妻子。在妻子抵港後兩天，他就與她註冊結婚，惟註冊完成後，妻子才透露早已結婚，在印尼分別有一名丈夫及一名男友。

## 兩醫生：首被告無精神病

控方昨傳召兩位精神科醫生，分析首被告周凱亮的精神情況。精神醫生雷聲響指，首被告聲稱自己14歲發覺異於常人，因此孤立自己。周特別提到在澳洲讀大學時，曾與室友不和，還被一個強壯的南亞同學欺負，令他情緒低落。周又表示曾經在內地經歷過六至七段感情，當中與一名女友更育有一女。周形容內地女生較易「得手」，但周承認所有上述女子都不是自己所渴望真愛。

周更認為在澳洲被欺負及愛情上的失敗都是父母一手做成。雷強調周只是有人格障礙，雖然有心理變態的特徵，但並無精神病。

精神科醫生蕭慧敏就稱，周有心理變態特徵，其一是無同理心，但認為他並沒有確診任何精神病，其主要原因是，周可以確實地執行自己精心部署的殺人計劃。



▲涉嫌與多宗爆竊案有關水電工人，被警員蒙頭拘捕

本報記者周慶邦攝

## 次被告憶兒時經歷飲泣

【大公報訊】實習記者鄧滙報道：大角咀逆子涉嫌弑親碎屍案昨在高院續審。次被告謝臻麒決定上庭自辯，在庭上陳述自己的過去。他指自幼遭到同學欺凌，曾因欺凌事件而轉校三次，最後因無法追上前成績而輟學。投身社會後，感情生活不順，經歷過不同的感情挫折，如發現首任女友吸毒；被第三任女友騙財；婚後才知印尼籍妻子在當地已婚等等。

昨日次被告謝臻麒首次上庭自辯，稱父母自小分離，由母親獨力養大他及胞姊。他的生父其後再婚，未有照顧他們，他母親為養家曾試過一日打工五至六份，以維持生計。謝臻麒憶述此事時，不時飲泣。

謝指自幼是被欺凌對象，求學時總被同學欺負。升中後因受欺凌而轉校三次，花三年才完成中一。中五後因會考成績太差，決定輟學投身社會。不過，他

工作表現欠佳，不是工作一至二個月便辭職就是被炒。

謝臻麒又陳述他的感情生活。他指首任女友因對方吸毒而分手，後只知她已身故。第二任女友Milky就因謝臻麒意外傷及脊背，不滿他失去人生目標及依賴性強，最後分手收場。其後，謝臻麒母親見他經常躲在家中大哭不是辦法，就提議他到新西蘭散散心。

在新西蘭時，謝臻麒結識到第三任女友。他為第三任女友而在新西蘭非定居留兩年，不過第三任女友直指他「冇出息」，趕他回港。當謝回港後，第三任女友曾多次要求他寄錢到新西蘭，其中一次，第三任女友聲稱遇到交通意外，向謝索取十萬元港幣。謝為回應要求，先後向朋友及銀行借貸總額達七萬多港幣。

事後，他才發現女友「腳踏兩船」。事件令他傷心欲絕，因此一度服食老鼠藥、水銀及燒炭等方式「多料自殺」。幸獲姐姐及時發現，把他送院救治。謝在庭上回想獲救的情況，未有感謝姐姐，反而激動地指姐姐不應在他自殺當天回家。

## 水電工「變面」夜盜涉15案

【大公報訊】記者周慶邦報道：蠱惑水電工人日間裝修，晚間扮鬼扮馬「變面」爆竊客戶，短短三個月15次帶同工具及百合匙，在東西九龍跨區犯案，以低設防處所作目標，竊掠40萬元財物。秀茂坪警區重案組深入追查，前晚在將軍澳一間社福機構，將第16次爆竊賊人繩之於法。

秀茂坪警區助理指揮官（刑事）莊肇興警司指，被捕持牌水電工姓梁（31歲），有吸毒惡習及刑事案底，不排除利用謀生技能，日間四出為客戶裝修，乘機視察環境，晚間戴上假髮及眼鏡，易容爆竊客戶。


今年一至三月間，東西九龍包括秀茂坪、黃大仙、九龍城、旺角、深水埗及觀塘，先後發生15宗竊案，地點有公共屋邨、私人住宅、工廠大廈、社福機構

、幼稚園、青年中心、老人中心及教會。有關單位全部低設防，不設保安或閉路電視，賊人以專業手法，撬門撬窗潛入，搜掠現金及電子產品，損失金額共40萬元。

秀茂坪警區重案組第一隊探員，綜合各案偵查，翻查大量案發現場附近閉路電視影帶，發現多宗竊案中，賊人頭髮「時長時短」，又間中戴上眼鏡，但面容完全一樣。

警方懷疑有裝修工，利用工作之便晚間四出犯案爆竊客戶，通命巡警加強巡邏，聯絡各地區街坊，留意可疑人物。前晚10時許，警方接獲街坊報案，指將軍澳厚德邨裕明苑一間社福機構外，有可疑男子徘徊，警員立即圍捕。

# 港大發現H7N6變種禽流感



▲香港大學李嘉誠醫學院研究發現，H7N9禽流感病毒罕有地與H5N6病毒交叉感染，演變成一種新型H7N6病毒

【大公報訊】記者彩雲報道：香港大學李嘉誠醫學院研究發現，甲型禽流感H7N9禽流感已交叉感染形成48種不同基因型的重組變種，並有演變成為內地雞隻「風土病」的趨勢。同時，H7N9禽流感病毒罕有地與H5N6病毒交叉感染，演變成一種新型H7N6病毒。暫時未知該病毒是否能經接觸傳染給人類，但港大研究人員建議，將現時街市出售活雞的經營模式，轉變為全部中央屠宰後再進入市場，減少感染人類的風險。

## 屬H7N9與H5N6突變重組

港大李嘉誠醫學院公共衛生學院新發傳染性疾病國家重點實驗室管軟教授及朱華晨博士帶領的研究團隊，自2013年10月至2014年7月研究分析江蘇、浙江、江西、廣東、山東五省中H7N9病毒的演變和傳播規律發現，該病毒至少已經出現三種地方化流行譜系。團隊成員、李嘉誠醫學院研究助理教授林讚有解釋，在第一波禽流感流行期間，由華東地區進入廣東和其他省份後，經過一輪

宰殺，病毒就會銷聲匿跡，但第二波病毒則在經過宰殺雞隻後，仍持續在當地雞隻中傳播，且病毒與當地固有的H9N2病毒持續重組出現48種變種，病毒也漸趨地方化。

研究團隊還發現一個新型的H7N6病毒。林讚有指過去H7N9病毒普遍會與H9N2病毒發生交叉重組，是次則發現H7N9病毒還會與H5N6病毒發生重組。與第一輪病毒相比，第二輪病毒顯然發生了較大基因型變化，但林讚有認為，病毒抗原性漂移需要長期的病毒基因突變重組，所以目前抗原性尚未發生大漂移，因此世衛於2013年選定的疫苗仍然有效。他建議改變活雞銷售模式，未必完全用冰鮮雞取代活雞，但活雞要全部中央屠宰再進入市場，減少人類與活禽接觸。

## 昨流感再殺兩人共362死

流感過去一日再殺兩人，今個冬季流感死亡港人已達362人。衛生防護中心發言人表示，現時乙型流感呈上升趨勢，呼籲高危市民盡快接種疫苗。

【大公報訊】大廈外牆結構物墮下造成死傷，索償問題複雜。執業大律師陸偉雄除指「手尾長兼有排計」，並認為想追究責任，首先要澄清墮下冷氣機簷篷物主誰屬。

本港私人大廈林立，但公契內容各異，一般人「想像」概念未必準確。出事冷氣機石屎簷篷，隨時可能被公契界定為大廈公共地方財物，如出現法律或索償程序，便由大廈業主、大廈業主立案法團，或管理公司負責處理；如簷篷確認為單位小業主負責，始由相關單位小業主、住客，或管理人負責事件。

根據《簡易治罪條例》，高空墮物被定罪，要罰款一萬元或判監六個月，如因裝修工程出事，罰款五萬元或監禁一年；如涉及人命傷亡，刑罰更重。

陸偉雄又說，假設昨日墮下石屎簷篷，歸出事單位所有，為單位現有管理人（即住客），有很大機會要承擔責任。「假如單位業主移民去咗英國，租客又去咗加拿大旅行，成間屋只有一個外傭，外傭就隨時要負上責任，但要視乎當局調查及怎樣處理。」最終承擔負責人士身份，亦要視乎個案性質才能定案。

至於石屎簷篷擊毀低層建築物，甚至造成人命傷亡，索償程序屬於另一回事，不能以低層建築物可能屬於僭建為理由，影響索償權利。陸稱：「理論上，賊人在大廈外爬棚架爆竊；樓上有石屎因為日久失修，意外墮下扑死賊人。死者一方無論是否犯法，同樣有權索償。」

律師：索償「手尾長兼有排計」

霸王：多年改良降二噁烷含量

## 霸王：多年改良降二噁烷含量

【大公報訊】記者梁康然報道：霸王集團控告《壹周刊》誹謗案，昨日由霸王集團的配方工程師將日琮出庭作供。辯方多番質疑，霸王集團明知產品含有二噁烷，卻不作改善。蔣日琮就指早在涉案報道刊出前，公司已要求減少產品的二噁烷含量。她解釋，降低二噁烷含量需從原材料入手，如原材料的二噁烷含量少於20ppm，其製成品二噁烷量可降至5ppm或以下。不過在2010年時因技術問題，原材料供應商未能確保原材料的二噁烷含量低於20ppm。經過多年技術改良後，現時市面產品的二噁烷含量可保低於5ppm。

昨日蔣日琮在庭上稱，早在2008年已在霸王集團內出任配方工程師，主力研究洗髮水配方。公司的研發部門共有52名同事，各人有不同的研究範疇。她指，公司要求旗下產品需要符合國家食品藥品監督管理局的安全水平。但局方未有規定二噁烷含量，公司就參考澳洲的水平。

蔣日琮稱，在2010年7月涉案報道出版後，公司沒有增發指令要求下降產品的二噁烷含量。不過，公司一直要求研發部門「降低產品的風險物含量」，當中風險物包括二噁烷。

## 二噁烷含量視乎原材料

辯方指，按內地報刊的報道，有內地生產商可生產出含量低於10ppm，甚至不含二噁烷的洗頭水，認為並非技術不可行。蔣日琮回應稱，產品的二噁烷含量多少，關乎原材料品質。如原材料的二噁烷含量少於20ppm，製成品的二噁烷可低至5ppm。不過按當時原料供應商的技術，未能穩定地提供低二噁烷含量的原料。

她稱，公司曾研究改良方法，但未成功。如強行下降製成品的二噁烷含量，將影響產品的品質，如出現洗頭水穩定性下降、起泡效果下降等問題，反而令製成品不符合公司的品質要求。

至於完全不含二噁烷的說法，蔣日琮認為不可信。她指如二噁烷的含量低於2.5ppm，將無法以儀器驗出。因此檢測結果顯示不到二噁烷，只可以說是二噁烷的「含量低於2.5ppm」，不可以說是「完全不含」二噁烷。另外，她透露霸王集團暫時未設有儀器檢測二噁烷，原料的二噁烷含量數據是依賴供應商提供。

°C

°C

天

氣



天氣清涼

預測	最低	最高	預測	最低	最高
有雨	13	16	馬尼拉	毛雨	24 32
有雨	12	16	曼谷	雷暴	26 36
多雲	-4	12	新加坡	驟雨	24 32
多雲	1	10	悉尼	驟雨	21 27
天晴	3	16	墨爾本	驟雨	14 19
天晴	3	17	洛杉磯	多雲	15 22
天晴	4	15	三藩市	驟雨	12 17
多雲	5	17	紐約	多雲	7 13
有雨	7	15	溫哥華	有雨	9 11
驟雨	20	23	多倫多	天晴	2 8
有雨	15	19	倫敦	多雲	4 10
天晴	-3	7	巴黎	天晴	6 14
多雲	3	14	法蘭克福	多雲	3 11

中國西部主要城市天氣預測

預測	最低	最高	預測	最低	最高
天晴	12	20	蘭州	天晴	2 20
多雲	8	20	西寧	多雲	-8 14
多雲	2	20	烏魯木齊	有雨	-4 0
天晴	8	26	銀川	天晴	-4 15
多雲	-1	15	呼和浩特	天晴	-6 7
多雲	4	17	南寧	密雲	10 18