

# 20米高古樹六秒倒塌傷兩人

## 扯爆護土牆 壓般咸道毀車

### 黃雨之災

天氣持續不穩定下，黃色暴雨警告昨由清晨開始懸掛逾十小時，西區般咸道一棵百年樹齡細葉榕，昨晚在六秒內突然連根拔起倒塌，壓毀一輛駛經輕型貨車，及在行人路上報檔男東主及女途人，其中男事主頭部及身體多處受傷，被困在大樹下，消防員接報到場將他救出送院，幸他搶救後情況穩定，女途人則頭及腳受輕傷並無大礙，輕型貨車司機則只是受驚未有受傷，而大樹亦擊毀對面大廈單位玻璃窗與冷氣機，警方事後將一段般咸道全線封閉清理及進行調查。

大公報綜合報道

這是港島區內三日內第二棵細葉榕大樹塌下意外，本周一（20日）下午近二時，前政府總部中座對面馬路一棵14米高細葉榕，突然塌下壓傷一名54歲女工。

### 毀十多條行人路鐵欄

昨日塌樹意外現場為般咸道29至31號對開路邊護土牆，上座護土牆生長多棵石牆樹，昨日塌下的石牆樹為細葉榕，據悉有近百年樹齡，樹高及樹冠皆約20米，樹身直徑約兩米。據資料該樹2004年9月8日被康文署列入《古樹名木冊》，並由路政署負責護養。早上約11時41分，該棵細葉榕在雨中連根拔起，連該幅石牆亦被「扯爛」，大樹壓向般咸道來回行車線上，樹幹除當場壓毀路邊十多條行人路鐵欄外，一輛駛經輕型貨車亦被壓毀車尾，對面大廈多個單位的玻璃窗及多部冷氣機亦被樹枝撞毀，該大廈地下一報紙檔姓葉男東主（53歲）及一名外籍女途人Somi（36歲）走避不及迅被大樹壓傷及被樹樺壓住。

事發一刻有附近商舖的閉路電視攝錄塌樹過程，畫面顯示當時附近有數名途人正打傘經過，身旁的大樹突然向般咸道倒下，歷時僅約六秒時間。

### 擊中大廈 住戶疏散

大批消防員接報到場，發現頭部及身體多處受傷的報紙檔男東主被困在樹幹及大廈牆壁之間，立即動用工具切開樹幹將他救出送院，其間亦救出頭部擦傷外籍女途人，兩人送瑪麗醫院救治。另外被大樹擊中的大廈，消防員曾疏散四男一女及一名兒童住戶，稍後確認大廈結構安全後才讓住客返回寓所，消防員又升起雲梯清理被撞毀搖搖欲墜的冷氣機及窗戶，受事件影響，般咸道需全線封閉。

距昨日事發現場約一公里遠的般咸道與西邊街，今年四月有一棵約20米高，同樣被康文署列入《古樹名木冊》大葉榕突連根拔起倒塌，壓中一輛駛經房車，幸未有造成傷亡。



### 交椅洲海面現「水龍捲」

【大公報訊】昨日天氣惡劣雷雨交加，有市民卻於交椅洲附近海面發現「水龍捲」，是56年來觀察到的第33次。

天文台解釋，受一股活躍西南氣流影響，本港昨日天氣不穩定，有大雨及狂風雷暴，昨早接獲市民報告，上午八時左右目睹一個水龍捲在交椅洲附近出現，當時天文台的天氣雷達顯示該處雨勢特別大，有利水龍捲出現。

氣象數據顯示，昨日雨勢上午主要集中在香港南部，下午逐漸北移至九龍和沙田區，前晚午夜至昨日下午四時，市區共錄得超過150毫米雨量，港島西部更錄得300毫米雨量。天文台預料，該活躍西南氣流會在未來數天持續影響廣東沿岸地區，本港天氣將繼續不穩定及間中有雷雨。


水龍捲並不算罕見，天文台稱，香港的水龍捲於5月至10月期間的雨季最常見，對上一次於去年10月3日在石壁出現，自1959年以來，在香港目睹的水龍捲個案共有33宗。

最高 29°C		最低 26°C	
多雲驟雨			
預測	最低	最高	預測
澳門	驟雨	26	30
廣州	雷暴	25	30
北京	雷暴	21	32
天津	雷暴	24	30
濟南	有雨	21	29
南京	雷暴	25	31
上海	有雨	26	31
杭州	雷暴	25	32
福州	驟雨	25	32
海口	多雲	27	34
台灣	多雲	26	30
首爾	有雨	24	29
東京	多雲	25	30
中國西部主要城市天氣預測			
預測	最低	最高	預測
重慶	多雲	23	33
成都	多雲	23	34
西安	多雲	22	34
昆明	有雨	17	21
拉薩	多雲	11	25
貴陽	驟雨	19	24
馬尼拉	有雨	25	30
曼谷	雷暴	26	33
新加坡	雷暴	26	34
悉尼	驟雨	10	18
墨爾本	晴	7	16
洛杉磯	毛毛雨	21	27
三藩市	毛毛雨	14	19
紐約	天晴	20	29
溫哥華	驟雨	15	21
多倫多	多雲	17	26
倫敦	多雲	16	22
巴黎	驟雨	18	27
法蘭克福	多雲	20	31



▲般咸道塌樹意外現場

▼塌樹一刻曝光，六秒內倒下連環截圖



### 專家指近牆根部被剪斷

【大公報訊】西半山般咸道又發生百年榕樹倒塌事故後，樹木專家香港大學地理系講座教授詹志勇親到現場視察，他指該棵石牆樹超過20米高，樹幹直徑底部逾一米，為香港罕有石牆樹，他慨嘆昨日是「古樹名木悲慘嘅一日，石牆樹悲痛嘅一日」。

詹志勇稱倒塌的石牆樹逾百年樹齡，屬細葉榕，樹幹主枝及細枝並無問題，惟大部分樹根向後生長，附近有數個因工程所挖的坑，近牆根部被剪斷，令樹木扶持能力下降，疑因連續下雨及季候風下而發生倒塌。他續指調查後塌樹原因如為開坑工程，這無疑是有如「擺佢命」一樣。

路政署回應稱根據紀錄，肇事的細葉榕屬古樹名木編號HYD CW/7，該

署會於今年一月及六月為其詳細檢查，顯示該樹健康及沒有異常的狀況。署方將跟進事故原因及安排樹木專家檢測附近護土牆上的其他樹木以保障公眾安全。

樹木辦亦表示非常關注事件，將在雨季期間加強樹木管理工作。近日數次塌樹意外，樹木辦對此非常關注，為應對風雨季可能帶來的樹木倒塌風險，樹木辦會循多方面進一步加強政府在雨季期間的樹木管理工作。該辦事處已特別要求各樹木管理部門重新檢視風險較高的樹木，包括石牆樹、位處人流量較多的路旁樹、老樹及大樹等，並作出適當跟進，以盡量避免意外發生，並繼續提供專業技術意見，協助樹木管理部門處理樹木問題。

### 司機嚇餐飽 路人逃一劫

【大公報訊】「佢碌早一秒，或者我揸慢架車一秒，棵樹會砸落車頭！如果咁點算？咁我會完！」般咸道大樹塌下意外中，剛駕輕型貨車經過的大樹壓向路面，司機梁先生，經歷死神擦身而過後頻呼好彩。

他稱事發時剛替公司送畢一批海鮮，自己如常駕車返公司，卻突然遇上塌樹，大樹壓毀了貨車車尾，自己雖無受傷，心情卻仍然係「好驚！」

年約40歲的梁姓運魚車司機，講述大樹倒下那一剎那，在對面行車線有一輛40號雙層巴士行駛，幸車長立即急煞車，巴士停在距離大樹倒下時僅兩個車位，好彩亦未有被大樹壓中，否則傷亡可能更嚴重。

另外，在塌樹現場附近教育中心工作周先生表示，事發前一刻他的外母剛

巧經過樹底後不及數秒大樹已塌下，他外母逃過一劫，但後面女子滿面鮮血。外母因受驚已返家休息。周先生稱事發時現場發出巨響，其中心閉路電視拍到塌樹一刻只是數秒間，途經路人紛紛大叫：「走，快啲走呀！」

中西區區議員陳捷貴透露，約年多前涉事大樹下半部分曾發現真菌，但無即時危險。有關當局除掉一些樹枝後，經常前來檢查。

陳透露兩名傷者中，受傷較重是報紙檔東主，街坊稱他為球哥，36歲女傷者為一名菲律賓女傭。陳捷貴續稱球哥曾找他協助，指擔心大樹有倒塌危險，故五月曾去信路政署，署方當時回覆稱有專人處理，古樹暫沒問題，詎料昨日不幸被球哥言中及受傷。

### 黃雨12小時襲多區 薄扶林村洪水入屋

【大公報訊】黃色暴雨警告昨凌晨發出逾12小時後始除下，但全港多個地區均錄得超過100毫米雨量，其中港島西部更錄得超過200毫米雨量，山泥傾瀉警報、水浸警報一度生效，全港多處均錄得水浸、塌



▲薄扶林村居民趁雨勢減弱清理積水

大公報記者周慶邦攝

樹毀車或有人報稱為清理簷篷積水而墮樓受傷報告，當中薄扶林村在大雨之下成爲重災區，出現洪水涌入屋圍困村民，多間村屋內電器均要報銷。

天文台於昨凌晨3時35分發出黃色暴雨警告信號，期間普遍地區下起傾盆大雨並出現狂風雷暴，上午10時45分發出山泥傾瀉警報，直至下午3時30分天文台才取消發出接近12小時的黃色暴雨警告信號，這是今年至天文台發出最長的「黃雨」警告。

#### 水深一度接近一米

位處薄扶林南區的薄扶林村，昨早上八時，大量雨水由山澗下造成激流湧入村內，多間村屋迅即被洪水圍困，水深一度接近一米，多輛停泊路邊的電單車被沖倒，村民紛紛報警求助。

薄扶林消防局局長劉宇傑表示，接獲上址有村屋疑遭洪水圍困報告後，到場證實共有五間村屋被大量雨水包圍，受影響範圍約800米乘50米，消防員將兩名被困女子救往地勢較高的地方，所幸無人受傷，由於大雨將山上的木頭及雜物沖下阻塞水渠口，消防員需即時清理渠道，疏導雨水，並留守現場觀察水位，事件中無人受傷。

黃雨期間，港島山頂賓吉道於昨晨八時許，一輛私家車駕駛積水時拋錐，據報車上一對夫婦被水圍困

隨時協助有需要居民，至早上九時半許村內積水大致消退。

居住薄扶林村20多年的林伯伯直言，每逢大雨該村就會出現水浸，一次比一次嚴重，由於洪水湧入屋時，大型電器如洗衣機及雪櫃等無法抬起墊高，致電器全部損壞。他不滿渠務署的電話長期沒有人接聽，村口去水位淤塞，也沒有人來到維修。村民龐先生稱，湧入屋的雨水有一米深，多部冷氣機報銷，他感到十分無奈。

黃雨期間，港島山頂賓吉道於昨晨八時許，一輛私家車駕駛積水時拋錐，據報車上一對夫婦被水圍困，要消防員到場協助離開。另外，清晨五時許，中半山羅便臣道64號對開天橋底一棵約20米高大樹上，約兩米長橫枝突然截斷掉下，壓毀一私家車擋風玻璃，事件中無人受傷。

另訊，早上六時許，深水埗通州街200號一大廈，唐姓女子報案稱，發現她的44歲楊姓男友倒臥上址地上。警員及救護員到場，將手腳、嘴唇及下巴受傷男事主送院，他初步無生命危險，經調查疑事主企圖清理簷篷上積水意外墮樓受傷，事件無可疑。

### 地盤尼工150米深豎井觸電亡

【大公報訊】灣仔鴻興道渠務署一個地盤，昨午在黃雨警告取消前約大半句鐘，發生一死一傷工業意外。一名尼泊爾裔工人，在地盤一個深約150米深豎井內換水泵時疑觸電昏迷，在旁工友見狀嘗試營救，亦疑觸電彈開受傷，昏迷工人送院搶救後不治，警方與勞工處正調查意外原因。

意外中的死者為39歲尼泊爾裔工人LAMA Mingma Tshering，據其親友透露，死者有香港身份證，居於大角咀區，他的妻子及兒子亦有香港身份證，但妻兒在尼泊爾鄉間生活，他則留港賺錢寄回鄉間給她們生活費，他突然逝世鄉間的妻兒生活頓成問題。其親友亦稱死者僱主表示稍後會安排妻兒來港善後。

#### 工友救人亦受傷

意外現場為運盛街及鴻興道交界，渠務署灣仔東基本污水處理廠旁地盤豎井內。昨午2時55分，LAMA在地盤內一個150米深的豎井更換水泵時，疑意外觸電昏倒井內，當時在旁另一名31歲同鄉工人見狀，不顧一切欲上前將他拉開該水泵，豈料他一觸碰者時自己亦觸電彈開，手部麻痹及跌傷，他立

即呼救，其他工人知悉立即報警及通知地盤管理當局。

救護員接報趕至，將兩人先後送院，但LAMA送院搶救後不治，他的31歲同鄉則清醒要留醫治療。警方事後封鎖出事豎井，待有關當局派員到場調查。渠務署發言人表示，警方會全力配合調查工作，而承建商亦已即時停工，以覆檢所有安全措施。渠務署發言人續稱對事件深表難過，已即時知會工人家屬和致以深切慰問。該署會聯同承建商盡力向家屬提供協助。警方調查後，認為案件並無可疑，將案列作「工業意外」。

#### 料下雨是意外主因

有工會代表指出，法例無規定在黃雨下要停工，但地盤負責人應評估當時環境是否適合做一些高危的工種，勞工處及渠務署應對是次意外深入調查，以查出該地盤有否違反規定及安全設施是否足夠。但有現場指初步調查後，認為現場有擋雨設施，加上豎井深入地底，相信下雨是是次意外主要原因。

根據勞工處黃色或紅色暴雨警告地盤工作指引中，戶外及空曠地方工作的僱員，其主管人員應在可行

的情況下，盡快暫停所有戶外工作，並安排僱員暫避風雨，直至天氣情況許可才恢復工作。根據《職業安全及健康條例》，僱主要求僱員在颱風或暴雨警告下工作，必須評估有關的風險，確保工作危險因素受到適當的控制，並在合理及切實可行的範圍內把工作危險程度減至最低。

