

特區跨部門抗風災 迅速清理水浸

超前部署

颱風「塔巴」襲港，天文台於前日（7日）晚上9時20分發出八號東南烈風或暴風信號，直至昨日（8日）下午1時10分改發三號強風信號，八號風球累計生效近16小時。

特區政府多部門提前啟動跨部門應急機制，從預防部署到善後清理全程高效聯動，多位議員表示肯定政府工作。

大公報記者 莫雲、劉鴻霖（文）



掃一掃有片睇 製作：融媒組



八號風球下，有市民的雨傘被狂風吹翻，十分狼狽。大公報記者林良堅攝



彩園邨和彩蒲苑往粉錦公路的行人隧道水浸，渠務署即時派出緊急應變隊伍及強力排水機械「龍吸水」處理。



在鯉魚門，民安隊派員帶備工具巡邏，協助有需要的市民。大公報記者林良堅攝

大公文匯全媒體記者昨早走訪傳統水浸黑點鯉魚門及杏花邨，杏花邨海面頻現「白頭浪」，沙包、排水機器人齊齊上陣，未見明顯水浸的情況；鯉魚門街邊則部署沙包，並啟用「小禹三號」排水機器人，路面雖有輕微積水，但未出現嚴重水浸。

兩夫球會）、元朗橫洲東頭圍，以及彩園邨／彩蒲苑往粉錦公路的行人隧道，所有水浸個案均於1至2小時內處理完成，「防洪三招」設施發揮作用。

排水機應變隊全港支援

政務司副司長卓永興表示，政府各部門針對「塔巴」按預案採取多項措施。其中，各區民政事務處聯合食環署、渠務署及路政署提前清理易淤塞渠道，並加設擋水板等防洪設施；發展局整合承建商資源，為轄下工地進行了加固；土木工程拓展署則在低窪地區放置沙包，防止海水倒灌。

渠務署緊急事故控制中心於7日19時20分啟動，針對全港約240個易水浸地點進行密集巡查及清理，派遣60支緊急應變隊伍與六台「龍吸水」及三台「小禹」排水機器人。截至昨日下午1時，政府1823電話中心及消防處分別接獲35宗及127宗塌樹報告，12名市民輕傷送院。渠務署確認三宗水浸個案，分別位於粉錦公路（近香港哥

提前發布通告免混亂

塌樹事故多區零星發生，路政署安排130隊應急隊清障，50隊巡邏隊昨日上午9時45分完成全港巡查，中午前清除12處塌樹、八處淤塞渠。

立法會議員梁熙表示，政府部門在今次八號風球應對中，充分汲取了早前十號風球及極端天氣的經驗教訓，部署更為嚴謹周密。保安局緊急事故監察及支援中心，以及路政署等部門的應變機制，在風球懸掛後迅速啟動，展現香港應對惡劣天氣的能力。

立法會議員林筱魯指出，政府在緊急部署中考慮周全，涵蓋市民通勤、上學及活動安排，通過提前發布通告並靈活調整時間，有效避免混亂。

快運航機撞跑道指示牌 137人無恙

【大公報訊】記者秦英偉報道：昨日（8日）早上，8號風球及黃色暴雨警告同時生效期間，一架由北京大興機場飛往香港的香港快運（HKExpress）航班UO235，於香港國際機場北跑道降落後滑行時發生偏離，撞倒跑道旁的指示牌，機上137名乘客及機組人員無人傷亡，全部安全有序離開機艙。

航機事故發生於昨日早上10時36分，本港警方在昨日上午10時46分接獲報案，指該航機在降落後懷疑撞倒草坪，起落架曾一度冒煙。

一位乘客在小紅書分享了他在八號風球下抵達香港機場的驚險經歷。他表示，當天早上從北京大興機

場出發，飛往香港國際機場，正值颱風「塔巴」來襲，強風肆虐。飛機在降落時遭遇猛烈側風，導致機身偏移，甚至影響到起落架。乘客們在機艙內等待了近一小時，發帖者焦急地表示自己下午還要上班，機上不少人也顯得煩躁不安。

通報民航意外調查機構跟進

香港快運航空表示，機組人員依照標準作業程序處理，與地勤人員協調，確保乘客可安全有序地離開機艙。

機管局表示，涉事班機於北跑道降落後滑行時懷疑撞倒跑道旁的指示牌。受事件影響，北跑道一度需要關閉，至中午12時15分重開。

民航處表示，高度關注是次事件，已與香港快運航空緊密跟進，並根據既定程序將有關情況通報民航意外調查機構，全力配合調查事故成因。

香港工程師學會航空分部副主席詹永年表示，航機降落與打風時的熱帶氣旋警告信號並無直接關係，而是根據事前飛行計劃（Flight plan）、降落時有無出現「風切變」及取決其他即時天氣指標等。

香港快運UO235在機場降落後發生偏離，乘客安全無恙。網上有圖片



「塔巴」雖走 小心暴雨「列車效應」

【大公報訊】記者盛德文報道：香港氣象學會發言人梁榮武昨日表示，雖然「塔巴」只是強烈熱帶風暴，但人造衛星圖片顯示它的雨帶相當有組織，本港南面有一條相當強的雨帶，預計雨帶會由南向北移動影響香港，甚至有機會對本港造成所謂「列車效應」，即一場大雨過後，又有另一場大雨會經過。

九龍新界多處錄逾100毫米雨量

梁榮武表示，飛行服務隊在前日（7日）派出定翼機探測「塔巴」的威力，顯示中心風力並不弱，只是與颱風相差很少。他表示，「塔巴」的風力影響本港南面和西面較多，至於東面地區影響相對較少，舉例說赤柱、港島南區及長洲等地，完全達到烈風標

準。香港機場曾錄到時速130公里的陣風，是相當大的風力，所以在不同地區有不同風力分布。

「塔巴」昨日在香港西南面約170公里掠過，其間，本港多處地區吹烈風，長洲、昂坪及橫瀾島的風力更達暴風程度（每小時88至117公里）。同時，為本港帶來狂風大驟雨，由午夜至下午2時，大部分地區錄得超過70毫米雨量，當中九龍及新界多處地區更錄得超過100毫米。適逢天文大潮，加上塔巴的風暴潮，昨早大澳及尖鼻咀的最高水位分別上漲至海圖基準面以上約3.0米及3.4米，較正常高0.6米左右。

天文台提醒市民，「塔巴」的外圍雨帶在今日繼續會為本港間中帶來狂風驟雨及雷暴，初時部分地區雨勢較大，大家出門時帶備雨傘傍身。

逾500航班取消或延誤 機管局加派人手疏導



在機場，旅客們在顯示板前留意航班的最新安排。中通社

【大公報訊】記者陳杰報道：熱帶氣旋塔巴逐步遠離本港。機管局表示，受熱風暴影響，機場昨日實行航班重新編配機制，預計處理大約800班航班。

截至下午5時，全日共有大約140班航班取消，370班航班延誤，早前需要轉飛其他航點的航班，當中4班已抵港，仍有10班正安排稍後回港。

機管局預計，由昨日傍晚至今日清晨已加派人手處理大約400班航班，機場將持續繁忙。機場方面將繼續提供電子的士派務服務，讓旅客透過取票機或手機應用程式領取籌號排隊候輪的士。而入境處及海關亦已加派人手處理抵港旅客。

墮樓母子生前獲社工協助申中轉屋 房會小組主席：恩恤暫住公屋 情理兼備

【大公報訊】記者鄭文迪、盛德文、莫雲報道：天水圍天恩邨一對患有精神病母子因瞞報資產獲發出「遷出通知書」，他們上訴後，房屋署恩恤讓二人暫居，但母子先後墮樓身亡。事件近日引起關注，曾為上訴委員會成員的房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如認為，房署在發出「遷出通知書」的同時，協助事主申請中轉屋及轉介社工跟進，並恩恤兩人暫住公屋，做法已情理兼備，事件屬不幸。有街坊對母子離世感唏噓，但認同加強對公屋戶資產審查的做法。

黃碧如昨日接受電台訪問時表示，房委會向租戶發出「遷出通知書」時，會給予資料告知租戶，在收到通知書15天內可提出上訴，及後上訴委員會會安排聆訊。上訴委員會成員獨立於房委會和房署人士，且非公務員，一般而言，上訴委員會小組審理案件時，除案情外，亦會考慮雙方陳述等因素。根據報道可見，房署收回公屋的流程是跟從程序，對事件感到不幸和難過，但欣賞房署提出日後會優化安排。

鄰居認同需要善用公屋資源

大公報記者昨日在天恩邨恩樓樓現場所見，涉事母子居住的單位現時已無人居住。鄰居鄧先生對《大公報》記者表示，母子二人分別年約60

多歲及30多歲，平日較沉默，甚少主動與街坊打招呼，曾從閒談得悉，母子有領取綜援。媽媽談吐正常，不似患有精神病，兒子不時在樓下走來走去，神情貌似有點異於常人。出事前，女兒經常在晚上9時許來探望兩人。對於母子離世，鄧先生感唏噓，指婆婆在4月份離世後，8月初有警察上門了解，才知其子亦離世，從未聽過兩母子提過公屋調遷及不開心的事。

另一名鄰居包先生則表示，住上址十多年，見證該母子搬進來，並於前年為家屋油漆翻新。媽媽今年4月墮樓離世後，曾見過兒子在街市食飯，彼此曾互打招呼，「我都是見有警察上門來了解兩母子的情況，知道兩母子先後離世」。他認為，政府加強對公屋住戶資產審查，要求資產超標者騰出公屋予有需要人士，做法合理。

房屋署昨日回覆查詢表示，有關個案的租戶早前被發現在等候獲配公屋期間，於2015、2016及2017年填報聲明書時隱瞞申報兩項資產，故不符合入住公屋的資格，房委會遂向其發出「遷出通知書」。該租戶其後向獨立的上訴委員會提出上訴，聆訊於今年2月下旬進行。小組綜合考慮後，確認房委會發出的「遷出通知書」。

房署職員在上訴裁決後，主動審視該戶家庭的最新情況，並決定以恩恤方式讓租戶暫住現居



▲鄰居鄧先生表示，政府收回資產超標租戶單位做法合理。大公報記者盛德文攝



▲鄰居包先生表示，出事母子平日皆較為沉默。大公報記者盛德文攝

單位，職員亦向租戶家人清楚解釋收回單位的原因，但同時表示十分明白租戶的特殊情況，因此詳細解釋了相關的恩恤安排。此外，房署亦協助聯絡社署，轉介其個案至明愛天水圍綜合家庭服務中心跟進，並協助他們申請入住寶田中轉屋。

房署將檢視並探討改善流程

不幸事件發生後，房署和社署一直聯同社工為家屬提供協助。房署將認真檢視並仔細探討進一步改善及優化工作指引及流程，特別是與有特殊需要租戶有關的個案。房署會本着情理兼備的原則，更小心注意有關處理每宗有特殊情況租戶個案的做法，在執行工作時更細心聆聽他們的需要，盡力理解、體諒和支援有關租戶。

院舍天花偷裝「礦機」 警拘工程公司兩職員

【大公報訊】深水埗一間殘疾人士院舍近月發現網絡有緩慢跡象，揭發院舍內竟遭人偷偷裝「礦機」，每月要多付電費8000至9000元。事發地點為香港耀能協會轄下院舍，協會高度關注事件，並會積極配合警方調查，涉事單位目前如常運作。

警方指，深水埗警區於本月4日接獲一宗由殘疾人士院舍舉報案件，指院舍近月發現網絡有不尋常緩慢跡象，經相關IT部門檢查後，發現有不法分子在院舍內的假天花安裝五部俗稱「礦機」的加密貨幣挖掘設備。相關院舍亦發現在秀茂坪區有另一院舍有相同網絡緩慢的跡象，經調查後亦發現有三部相關的礦機安裝在院舍的假天花內。

全日運作 每月多付9000元電費

警方經過深入調查及分析後，發現有工程公司假借正常工作機會，在8月期間協助院舍安裝智能設備的時候，趁機將「礦機」連接至院舍網絡及電力系統，繼而進行挖掘加密貨幣。警方於案發後第二日迅速採取拘捕行動，在旺角及深水埗區，以「竊取電力」罪拘捕兩名分別32歲及33歲男子；據了解，兩名被捕人均為涉事工程公司員工。

警方發現發現相關儀器需要非常龐大的電力供應以維持24小時運作。經調查後，警方發現在大約8月期間，院舍每月額外的用電量約為8000至9000元。