

連日酷熱破紀錄 地盤工：日日有人中暑

40度僅發「黃色暑熱警告」勞工處研優化

酷熱天氣持續，昨日市區氣溫高達攝氏35度，勞工處再度發出黃色工作暑熱警告，自上午7時起延續至晚上8時，歷時13小時。不少地盤工人、清潔工要在高溫的戶外環境中工作，有地盤工人表示，近40度高溫下「日日有人中暑」，但公司沒有安排休息亦無提供消暑裝備；清潔工表示公司雖然有派發風扇等消暑裝備，但暑熱難當，希望指引能上調休息時間。

有立法會議員指出，工作暑熱警告實施以來，勞工處至今發出的200多次警告，全屬最低級的「黃色」，或未能真正反映戶外工作狀況，促請勞工處檢視及優化機制。勞工及福利局副局長何啓明昨日會見傳媒時表示，勞工處會研究調整機制。

大公報記者 黃佩琳、肖泓宇

天氣酷熱下，清潔和地盤工人要繼續在戶外工作。大公報記者昨日午飯時間走訪多個地盤。在啟德一個地盤，大批工人於33度的高溫下搬運材料、安裝管道，有人戴冰袖，有人戴遮陽帽，但同樣都是汗流浹背。工地外，有清潔工人推着推車一路走走停停，不時以袖口抹去額前的汗水。

工友關注應否發「紅色警告」

「每天從早做到晚，日日有人中暑。」紮鐵工馮師傅的工種被劃分為「極重勞動」，在「黃色工作暑熱警告」下，被建議每工作15分鐘，就休息45分鐘。

馮師傅昨日向大公報記者表示，公司未有就工作暑熱警告發通知，亦無提供消暑裝備，更遑論休息，許多於樓面工作的工友難忍暑熱，唯有不斷喝冰水解暑。

清潔工人陳生負責啟德Airside附近的清潔工作，烈日下工作，累了便在巴士站休息一下。他向《大公報》記者表示，公司有跟隨警告發出通知，並發放風扇等消暑裝備，他每小時可休息15分鐘。但他認為最近的天氣極度炎熱，15分鐘並不足夠，希望政府的指引能上調警告下的休息時間。

地盤雜工吳先生昨日在室內工作，但他仍須穿風扇衫降溫。他說，高溫下在地盤工作極為煎熬，無論室內或露天崗位均「好難頂」。

他說不是太理解為何氣溫很高仍只是黃色工作暑熱警告，認為政府應檢視機制，並設立強制停工機制，例如上午10時至下午2時暫停戶外及密閉地盤工序，同時硬性規範工地通風設備安裝標準，增設更多排氣

扇，從硬件層面改善工作環境。

港九勞工社團聯會主席、立法會議員林振昇昨日向《大公報》表示，近日不少工友反映天氣炎熱，高溫環境下工作更辛苦。林振昇關注，工作暑熱警告實施以來，勞工處至今發出的200多次警告全屬最低級的「黃色」，或未能真正反映戶外工作狀況，促請處方全面檢視警告發出門檻及機制。

對於有建議勞工處以「濕球黑球溫度」為發出警告標準，他呼籲處方考慮提議。

勞處持續修訂防中暑指引

林振昇又提到，根據《預防工作時中暑指引》，承建商若能在暑熱工作警告下提供良好的防暑措施，可以抵消工人的休息時間。但指引對防暑措施的標準並不清晰，恐怕一些承建商未做到位，卻照樣減少工人休息時間，勞工處應作出改善。

勞工處昨日回覆《大公報》查詢時表示，熱壓力由多項風險因素綜合而成，氣溫只是其中一項因素，故勞工處一直提倡使用《預防工作時中暑指引》中基於「香港暑熱指數」而制定的「工作暑熱警告」，以便僱主評估各種風險因素以採取適當及有效的防暑措施，而不是單以氣溫作為評估熱壓力風險的準則。

因應持份者的意見，勞工處持續修訂和加強了《指引》的部分內容，讓僱主和僱員更清楚了解《指引》提供的原則和建議；並優化了「工作暑熱警告」系統，包括於2024年將工作暑熱警告與天文台的「極端酷熱天氣」特別提示相連結、今年4月加入其他9個地點的數據作為發出「工作暑熱警告」的準則。勞



▲工人在戶外工作需不斷飲水降溫。

大公報記者林良堅攝

▶清潔工穿上包裹全身的防護衣物，在酷熱下苦不堪言。

大公報記者林良堅攝



▲地盤工人穿風扇衫降溫，但高溫下在地盤工作極為煎熬。

大公報記者肖泓宇攝

工處會密切留意暑熱天氣以及「工作暑熱警告」系統的運作情況，檢視系統是否需要再作進一步優化。

酷熱今持續 周五氣溫稍降

勞工處表示，截至今年6月，針對熱壓力風險較高的工作地點進行了9278次巡查，發出447個警告。

天文台預測本港今日天氣仍然極端酷熱，市區氣溫最高35度，自動分區天氣預報顯示，新界上水飆至38度；黃大仙、元朗及大鵬也有37度。直至周五（14日）受高空擾動影響，本港驟雨增多，高溫天氣略為緩解，至下周三（19日）市區氣溫降至27度至32度，有幾陣驟雨。



「紅色警告」指標被質疑定得太高

專家意見

勞工處基於天文台發布的「香港暑熱指數」（HKHI）及「極端酷熱天氣」特別提示，制定工作暑熱警告，有關勞工處自機制生效至今，只發出「黃色工作暑熱警告」，而未發出紅色或黑色，建議優化機制，包括改用「濕球黑球溫度」（WBGT）作為對照參數。

倡借鑒多國參照WBGT

本港連日高溫，天文台尖沙咀總部周日（9日）下午錄得破紀錄的36.9度，為有紀錄143年以來最熱一天。對於勞工處只發出「黃色工作暑熱警告」，而未發出紅色或黑色，前天文台台長林超英質疑，勞工處錯用參數，且紅色警告指標定得太高。他認為，HKHI原本設計來反映天氣熱對公眾的影響，由於大部分人在室內生活或工作，因此「指數」內太陽曬熱的比例較低，但地盤人員、攤販、清潔工等長期受陽光曝曬，量度熱對他們的影響，應將陽光曝曬因素計算在內，因此勞工處根據HKHI訂定警告級別，未能準確反映戶外曝曬的真實情況。他建議處方採用WBGT為《指引》的對照參數，讓陽光曝曬得到反映。

前天文台台長岑智明早前發文探討世界各地與熱相關的預警系統時亦提到，WBGT是最普及和被多國使用的暑熱指數，因為它同時反映了氣溫、濕度和太陽

輻射的影響，且被國際標準化組織採納為國際標準ISO7243，希望勞工處重新考慮採用國際認可的WBGT作為「工作暑熱警告」的基礎。

勞工處昨日回覆《大公報》查詢時表示，HKHI的計算方程式所考慮的因素基本與WBGT相同，兩者的分別在於氣象因素的加權比例稍有分別，HKHI因應本港夏季較潮濕的情況增加了濕度相關參數的比重。此外，本地學者曾分析香港暑熱指數與本港急症室非意外入院數據的相關性，結果發現當香港暑熱指數達至約30或以上時，市民需住院的風險會明顯增加，顯示香港暑熱指數能適當地反映熱壓力水平對本港整體市民構成的健康風險。因此，勞工處認為香港暑熱指數亦適用於全港性的工作暑熱警告系統。

勞工處表示，制定不同級別的工作暑熱警告的臨界值時，是以工人在不同情況下工作都不會令身體核心溫度上升至超過攝氏38度為大原則。勞工處推出的《預防工作時中暑指引》，因應不同級別的工作暑熱警告，就員工的勞動量及每小時休息安排等作出建議，以確保員工在一般情況下根據相關建議工作與休息時，身體核心溫度不會上升至超出安全水平。勞工處強調，會密切留意暑熱天氣以及「工作暑熱警告」系統的運作情況，檢視系統是否需要再作進一步優化。

大公報記者 黃佩琳



最大社區客廳荃灣開幕 610劏房戶受惠

【大公報訊】記者肖泓宇報道：位於荃灣、全港最大的社區客廳昨日開幕，實用面積達7000平方呎。政務司司長陳國基表示，荃灣社區客廳可惠及約610個劏房戶，全年服務人次可達9.2萬人次，預計今年底前再有3間社區客廳落成啟用，屆時社區客廳總數會增至18間，惠及更多有需要的「劏房」戶。

「軟件」齊備 凝聚街坊

陳國基昨日在開幕典禮上致辭時表示，荃灣區是新界最多「劏房」的地區，不少家庭需要在「劏房」比較狹窄的空間內做功課、休息，很多單位甚至沒有獨立廚廁，連一部洗衣機都放不下，再加上區內長者、新來港人士眾多，他們往往不熟悉社區支援服務，令到生活面對困難，甚至感到無助。

陳國基表示，荃灣社區客廳實用面積約7000平方呎，是全港最大的社區客廳。他預計荃灣社區客廳可惠及610個「劏房」戶，全年服務9.2萬人次。

連同今年6月已投入服務的荃灣西社區客廳，兩者合共可以服務區內1100個「劏房」戶。他希望社區客廳不只是一個「硬件」空間，更是一個「軟件」齊備的社區樞紐，能夠凝聚各位街坊、建立互助網絡。

陳國基形容荃灣社區客廳設施應有盡有，除了基本的客廳、煮食用餐區、學童溫習空間和自助洗衣乾衣機外，亦設有鋼琴及音樂室、多媒體室，以及為新手媽媽而設的哺乳室。此外，社區客廳亦提供功課輔導和課餘託管，更設有

嬰幼兒午睡閣，全面照顧不同年齡家庭成員的需要。

陳國基引述行政長官於去年施政報告中宣布2026年推出6間新的社區客廳，而荃灣社區客廳正是今年推出的第六間社區客廳，換言之，政府提早達標，全港投入服務的社區客廳總數已增加至15間。陳國基又透露，在今年底前，預計將再有3間社區客廳落成啟用，屆時總數將達到18間。政府會繼續積極物色合適地點，開設更多社區客廳，惠及更多有需要的劏房戶。



◀街坊在市區客廳切磋編織技藝。

大公報記者 何嘉駿攝

簡樸房登記申請 3.4萬進度理想

【大公報訊】記者鄭文迪報道：簡樸房登記制度今年3月1日展開。房屋局局長何永賢昨日於社交媒體表示，香港現存約11萬個分間單位，估計約七成、即約八萬個只需作小規模改動即可符合簡樸房最低標準，相信是未來簡樸房的主要供應。

何永賢又指出，截至昨日，已有逾3.4萬個分間單位遞交登記申請，佔上述八萬個單位逾四成，進度理想。

房屋局昨日在房委會總部舉辦「簡樸房制度推展經驗分享會」，逾百位來自專業學會、地產代理界別、

物業管理界別、建造業分包商、義工組織、法律界、分間單位區域服務隊的人士和業主代表出席，了解簡樸房制度過去五個多月實戰經驗、常見疑問和解說；亦分享簡樸房樣板房的改造及已獲認證個案。何永賢說，分享會完結後，有業主為自己的分間單位遞交登記申請。

何永賢表示，政府鼓勵未登記的分間單位業主盡早登記，以取得三年寬限期修理單位；本月底或之前登記，於2029年2月28日或之前都可獲豁免每個簡樸房3000元的認證申請費。

瑪麗引入尿道調節裝置 助前列腺癌康復者擺脫失禁

【大公報訊】實習記者黃紫欣報道：前列腺癌為本港男性第三大癌症，不少患者術後受到不同程度尿失禁困擾。瑪麗醫院2024年引入亞洲新一代尿道壓力調節裝置，助前列腺癌康復者擺脫尿失禁問題。新裝置適用



▲瑪麗醫院泌尿科引入亞洲新一代尿道壓力調節裝置。

於不同程度的前列腺術後尿失禁患者，至今已完16宗個案。植入的器械屬公費醫療器械，患者毋須支付額外費用。

71歲的張先生2022年患上前列腺癌，接受前列腺癌根治切除手術後，出現中等至嚴重程度尿失禁，日常生活大受影響，「出街要帶一條褲仔和幾條片仔」。張先生去年8月植入新一代尿道壓力調節裝置後，控尿能力大幅改善，「現在運動和健身的時候也不會滲尿了」。