大公報社評

以人為本 優化高溫警告制度

受熱帶氣旋「白海豚」外圍下沉氣流影響，本港連日錄得極端高溫天氣，天文台總部周日錄得最高氣溫36.9度，是1884年有紀錄以來最高。上水更一度逼近40度。**然而，面對百年一遇的酷熱天氣，勞工處的「工作暑熱警告」一直維持在低級別的「黃色」，這反映現有制度存在不足，起不到保障戶外工作者權益的應有作用。勞工處表示將在今個暑假內完成制度檢討。**

「工作暑熱警告」於2023年推出，分為黃、紅、黑三級，迄今共發出200多次警告，全為黃色，一次紅色或黑色都沒有。今年4月，勞工處改良警告啟動機制，改用多個監測點及較寬鬆比例，原本預期今年夏天觸發高級別警告的機率會提高。結果事與願違，即使香港遭遇「142年來最熱的一天」，高警告級別仍未能啟動，令人疑惑。

問題出在哪裏？首先，工作暑熱警告原是針對一般大眾設計，由於市民大部分時間在室內活動，指數中太陽暴曬的分量很少，未能充分考慮建築、清潔、運輸等露天工作的處境。紅色警告標準設在暑熱指數32以上，意味着在溫度、濕度、太陽輻射等多項指標需要同時達到極端水平才會觸發，門檻高到離譜，根本是脫離現實。有專家指出，勞工處或許用錯指標，應該採用國際標準的「濕球溫度」和「黑球溫度」，兩者結合為「濕球黑球溫度」，準確反映熱壓力，廣泛應用於國際職業安全和戶外工作防暑標準。

其次，目前的工作暑熱警告只是一套行政指引，沒有法律效力。勞工處只能勸喻僱主在酷熱天氣下讓僱員適當休息，但如果僱主不跟從，打工仔只能「頂硬上」。一旦中暑，亦難以獲得工傷補償，原因是中暑至今並未納入法定職業病清單。一個沒有法律效力的警告制度，加上一套與現實脫節的指標，自然是「無牙老虎」。**相比之下，香港應對颱風、暴雨等惡劣天氣設立了相對完善的警告及配套制度，在什麼情況下停工、停課以及交通安排如何，都有清晰指引，讓整個社會有所遵從。**

對於近日各界發出的批評質疑聲音，勞工處已經聽到了，並且作出了積極回應。勞工處處長許澤森昨日表示，處方在極端高溫出現後已即時檢視後台數據，了解是個別數據問題抑或是制度設計有缺陷。目前正與天文台商討優化工作暑熱警告，調整觸發門檻，令其敏感度更高。至於改革時間表，許澤森表示「希望盡快」，會在暑假結束前完成。

勞工處優化酷熱警告制度，既有坊間建議可供參考，也有他山之石可資借鑒。澳門勞工事務局明確規定，當氣溫達到34度或以上，僱主需向戶外工作者提供適當的防護措施。內地的高溫補貼制度實施多年，近年將制度進一步優化，高溫健康風險預警由國家氣象局與國家疾控部門聯合發布。事實上，極端高溫下不僅容易誘發中暑，還可能引發熱痙攣、熱衰竭、腸胃不適、空調病等問題，並導致慢性病惡化。今年歐洲熱浪已造成2萬5千人死亡，引起全球高度關注。可見香港調整高溫警告制度，不僅要與天文台合作，更要同疾控等跨部門協調。操作上宜簡不宜繁，不用搞到太複雜。

極端天氣已成常態，全球各地紛紛收緊高溫天氣下的戶外工作限制，香港有必要打破陳規，以人為本，與時俱進。**民生無小事，重視市民的急難愁盼，這是良政善治應有之義。特區政府傾聽民意，表示將檢討高溫警告制度、提高其敏感性，此外還可研究將中暑等高溫疾病納入職業病清單，為戶外工作者制訂更清晰且具約束力的保障框架。**

井水集

河套園區帶來信心

河套香港園區建設與企業引進進展順利，新推8幅土地招標反應熱烈，目前已吸引90家科企簽約進駐，首批濕實驗室大樓全數租出。從「百億注資」到「白名單」制度創新，特區政府以真金白銀的投入和拆牆鬆綁的決心，全力推動北都加快建設與產業導入，為海內外科技企業扎根香港注入強大信心。

新一份財政預算案向河套香港園區、新田科技城及洪水橋產業園各注資100億元，體現政府甘當「風險投資人」和「產業合夥人」的擔當，同時向市場和社會釋放了要把北都打造成國際創科新城的堅定決心。這有利於打消市場對基建投資大、周期長的顧慮，更好吸引重點創科企業與新質生產力項目落戶。

更具突破意義的是制度創新。特區政府正聯手深圳，制定人員、物資、資金及數據跨境流動的「白名單」機制。以兩地之間的規則銜接、制度對接，打破不同社會制度和司法體系的界限，打通跨境創新協同與大灣區融合的關鍵堵點，是堅守「一國」之本的同時善用「兩制」之利的生動範例。

政府的積極作為，激發了社會各界的積極性和參與熱情。各團體與專業界紛紛響應，積極建言獻策：民建聯聚焦全球AI算力競爭浪潮，提出擴大沙嶺數據園區、打造「北都水電綠色走廊」及跨境算力協同等前瞻性建議；香港再出發大聯盟圍繞大宗商品交易、高增值供應鏈，以及商業航天等新興戰略領域，開展專題調研並提出建議方案。這說明，政府的積極作為與政策引導，具備很強示範作用，有利於形成「政府引領、各界響應、市場主導」的良好建設生態，為加快北都發展和產業生態建立提供堅實支撐。

當前香港五年規劃和施政報告的公眾諮詢即將結束，北都建設和創科發展必將成為規劃中的重要篇章。各界相信，政府在制度創新方面的成果、社會各界的真實訴求和務實建議，都將得到總結提煉，融入規劃和施政報告中，形成全港市民的共同意志和行動綱領，推動香港再造高質量發展新引擎。

地底電纜故障 2400戶高溫下無冷氣無水

水邊圍邨一日兩度停電 緊急搶修

極端酷熱天氣下，元朗水邊圍邨及附近約2400戶居民經歷「無電、無水」的一夜。昨日（11日）凌晨約4時22分，中電地底電纜故障，水邊圍邨七幢大廈中僅康水樓有電，其餘全數停電。升降機停擺，水泵無法運作，食水及沖廁水同告中斷，經工程人員通宵搶修，電力於上午10時45分全面恢復。

但到了昨晚大約10時49分，警方接報指水邊圍邨多幢大廈再度停電，消防同晚接獲兩宗困乜報告。有網民在社交網站貼文，指除了康水樓外，其餘大廈均停電，約20分鐘後恢復電力。

大公報記者 歐嘉浩



◀元朗水邊圍邨昨日兩度停電，中電工程人員在現場緊急搶修。 大公報記者黃洋港攝

水邊圍邨居民郭先生表示，凌晨4時許被熱醒後才知停電，由於家住高層，他不敢貿然回家：「買完東西都不敢上樓，可能走樓梯上會發現上面悶熱到無法呼吸，怕上去會暈。」他表示，心靜自然涼，樓下偶爾還有涼風，待在戶外比家中舒服。停電期間，有長者因不適需送醫院治理。

水務署設街喉 關愛隊派飲用水

事故發生後，中電工程人員到場搶修，調動臨時發電機及鋪設臨時電纜。水務署派員設置街喉，提供臨時食水，關愛隊及區議員清晨約5時展開行動，向居民派發飲用水，協調邨內長者中心提供膳食及流動充電器。中電社區支援隊為受影響院舍提供流動電池應急。中電表示，工程人員已完成搶修，於上午10時45分為所有受影響客戶恢復電力，並就事件致歉。

到昨晚大約10時40分該屋邨再度停電，消防同晚分接獲兩宗困乜報告。許多網民在社交媒體慨嘆「又停電」、「唔怪得啱先個冷氣都唔凍」、「天橋都無電」，更有人指再次「又係得康水樓冇事」。電力在11時05分恢復，有中電工程人員留在現場，若再度停電便可立即搶修。

元朗區議員李啟立表示，水邊圍邨長者比例較高，部分住戶依賴醫療設備（如呼吸機），斷電對他們影響尤其嚴重。區議會將跟進事件，要求中電提供區內高風險電纜數據，加強巡查及更換老化設施。他同時關注到地底電纜維修涉及路政署等多個部門審批，日後需加強跨部門溝通協調，並提醒元朗區不少樓宇樓齡偏高，一旦涉及私家公用設備故障，需法團招標維修，復電時間或更漫長。

專家倡加強監測高風險線路

資深電機及屋宇裝備工程師何永業分析，地底電纜故障牽涉多種原因，工程施工誤擊、水管滲漏致水土流失、電纜接頭手工欠佳及極端天氣用電過載等均可能引發事故，若中電未能掌握高風險線路數據，同類事故難以杜絕。他指出，中電尚未公布具體技術原因，現階段無法判斷會否再發生同類事故，建議應加強監測高風險線路，優先更換老化設施。

他山之石 可以借鑒

透視鏡 蔡樹文

香港高溫持續多日創紀錄，惟勞工處只維持黃色工作暑熱警告，沒有發出紅色或黑色警告，引起社會關注。勞工處處長許澤森坦言，他和同事對警告級別未能提升同樣「很多問號」，表示會檢視並優化現有機制。

現行參考依據主要根據溫度、濕度、風速等數據作評估，對濕熱較敏感，但對陽光下直接暴曬不敏感。亦即濕黑球溫度作為綜合熱指標，以量度氣溫、濕度、輻射熱對人體的影響，計算方法較複雜，並非只憑氣溫高低作判斷，容易引起爭議及誤解。

內地早已實施《防暑降溫措施管理辦法》，辦法是根據地區天文台天氣預報執行，當氣溫達35℃、37℃及40℃時，分別發黃色、紅色及黑色暑熱天氣預警。對戶外工作來說，達到40℃以上，停止安排室外露天作業；日最高氣溫達37℃以上、40℃以下時，戶外作業時間累計不得超過6小時，並盡量縮短室外連續工作時間，不得安排勞動者在當日氣溫最高時段3小時內室外露天作業；日最高氣溫達35℃以上、37℃以下時，採取換班輪休等方式。

以上做法，香港不妨參考。

冷氣中斷煙霧瀰漫 孝子賢孫大汗淋漓

寰宇殯儀館停電 部分喪事需轉場

【大公報訊】記者伍軒沛報道：位於紅磡的寰宇殯儀館近日發生電力故障，影響照明、抽氣系統、冷氣、電梯等服務，殯儀館四至五樓沒有中央冷氣供應，只有數部窗口式冷氣機啟動。負責營運的東華三院回覆《大公報》查詢時表示，具體原因待查，未知是否與天氣高溫有關，事件導致部分樓層靈堂沒有照明及空調，抽氣系統和載貨電梯未能正常運作，但在地庫儲存遺體的殮房不受影響，冷藏設備正常運作，館內部分冷氣及載貨電梯預計明天下午完成修理。

殮房冷藏正常 遺體沒受影響

寰宇殯儀館周日（9日）發生嚴重電力故障，全館抽氣及冷氣系統受影響，多個樓層走廊及靈堂煙霧瀰漫，有市民表示「突然一黑，以為發生什麼事，原來停電。」也有市民表示由於抽氣系統故障，化寶時被煙熏得夠嗆。天氣炎熱，網上有市民分享殯儀館內情況的圖片，只見孝子賢孫大汗淋漓，衣服濕透在靈堂打點，室內環境煙熏朦朧，網上更一度傳出有遺體因而受影響。

東華三院回覆《大公報》查詢時表示，停電導致寰宇殯儀館受影響的範圍，包括部分樓層靈堂沒有照明及空調，抽氣系統和載貨電梯未能正常運作，但在地庫儲存遺體的殮房不受影響，冷藏設備正常運作，遺體沒有受到影響。

寰宇殯儀館於8月9日下午發生電力故障，職員已通知電力公司派員到場檢查，以及安排工程人員到場檢查。經檢查後，是館內二樓電錶房內的匯流排（busbar riser）及保險絲故障，具體原因待查，未知是否與天氣高溫有關。

電力故障發生後，殯儀館在當天已馬上電話通報食環署，同時聯絡工程公司作出緊急維修及恢復部分供電，已恢復受影響靈堂內的照明、抽氣系統功能和部分空調機，所有設施包括其他空調和載貨電梯，預計將於星期四下午完成修理，營運將恢復正常。

東華三院向受影響的家屬致歉，會安排退回租金給租用靈堂的殮喪商，轉用萬國殯儀館或鑽石山殯儀館進行喪禮，不另收費。寰宇殯儀館按法例要求定時都會進行電力系統檢測，檢測報告如有更換或改善建議，也會盡快執行，盡力維護館內設施正常運作，檢測報告表示一切正常。

轉用指定殯儀館不另收費

香港殯儀業商會永遠名譽會長吳耀棠接受《大公報》訪問時表示，存放先人遺體的雪房配備後備電力系統，停電不會對遺體冷藏造成影響，暫時未有收到任何家屬投訴。他指出，院方已經立刻開展搶修工作，並且有與行業溝通，認為殯儀館有成熟應急安置安排，因應有出殯、祭拜需求的家屬分兩類處理，受停電影響的家屬，分流安排至其他殯儀館辦理相關儀式，若然無法跨館調配，由家屬自行商議，另行協商解決喪葬安排。

◀寰宇殯儀館近日發生嚴重電力故障，抽氣及冷氣系統受影響，孝子賢孫在焗熱的環境下為先人打點喪禮。 大公報記者林少權攝

現場直擊

放置多部風扇助降溫

大公報記者昨日前往寰宇殯儀館了解，發現走廊內溫度較高，殯儀館4層及5層均只有靠近大堂升降機一側的靈堂及走廊冷氣機在運作，惟風力較弱，另一側氣溫則更為炎熱，其間有維修工人攜帶工具進入一個未被使用的靈堂進行搶修。有家屬表示，室內氣溫炎熱，但也別無他法。

記者昨日下午5時許到達殯儀館，見到五層樓全部亮燈，不少家屬前來弔唁。殯儀館內設有兩處升降機，大堂的升降機運作正常，惟位於靈堂走廊另一側的升降機則尚未恢復。殯儀館已於本月10日張貼緊急通告，寫有「由於電力系統突然故障，本館已安排合資格工程人員進行搶修」。

現場所見，部分層樓走廊，館方放置多部風扇，幫助通風散熱。昨日網上也能看到不少社交群組討論事件，有舉辦喪禮的家屬於網上發帖通知親友，原本於三樓舉辦的喪禮臨時要調到地下的其他靈堂舉行。

殯儀業商會理事長鄭志傑昨日下午向《大公報》表示，殯儀館內的情況並不嚴重，電力系統修復進度良好，燈光已經恢復如常，冷氣等方面仍在加快維修，目前沒有接獲任何家屬投訴。

大公報記者 姚棠、伍軒沛

責任編輯：黃格煜 鄭小萍 美術編輯：鮑俊豪