

文匯報

WEN WEI PO
www.wenweipo.com

政府指定刊登有關法律廣告之刊物
獲特許可在全國各地發行

2021年3月 4
辛丑年正月廿一 廿二號
星期四 大致多雲 有幾陣雨
氣溫16-21°C 濕度75-95%
港字第25909 今日出紙5疊 13大張 港售10元

專家委員會：死者患嚴重糖尿冠心病 接種計劃續推行

病翁三血管閉塞 猝亡無關打疫苗

抗擊 新冠肺炎

一名63歲男子上周五（2月26日）接種新冠疫苗後兩天，因呼吸困難入院，最終不治。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會昨日召開緊急會議，檢視死者的初步解剖資料後，一致裁定事件與疫苗無關，強調死者生前患嚴重糖尿病和冠心病，3條心血管中，一條100%閉塞，另外兩條70%至90%閉塞。委員會共同召集人李卓廣直言，即使死者沒有接種疫苗亦一樣有心肌梗塞、肺水腫而死亡的風險。香港的疫苗接種計劃將繼續推行，並鼓勵長者和高危人士接種。



● 香港文匯報記者 文森

● 昨日，眾多長者前往各區郵局預約接種疫苗。

香港文匯報記者 攝

專家委員會昨日下午舉行緊急會議，跟進該名63歲長期病患男子上周五接種疫苗兩天後死亡一事。委員會共同召集人孔繁毅會後交代委員會決定時指出，病理科醫生提供的初步解剖報告顯示，死者患有嚴重冠心病，三條血管嚴重閉塞，委員會成員一致相信事件與接種疫苗無關，估計其死因是冠心病導致急性心肌梗塞及肺水腫，令患者出現呼吸衰竭，排除其死因與疫苗有直接關係。

死者吸煙肥胖一血管100%閉塞

根據初步解剖報告，死者三條心血管閉塞問題嚴重，最差的一條是100%閉塞，另外兩條70%至90%閉塞。委員會另一名共同召集人李卓廣指出，即使死者沒有接種疫苗亦一樣有心肌梗塞而死亡的風險。

被問及疫苗是否有機會間接令死者本身的病情惡化？李卓廣指出外國的資料庫至今未有相關資料，「如果有呢個情況（疫苗間接影響病情）可能係好特別情況，現時無法知。」

死者本身患有高血壓、高血脂、中央肥胖、糖尿病及缺血性心臟病等多種長期病患，並有吸煙習慣，李卓廣透露其糖尿病及高血壓病情控制均不理想，入院時的上下血壓分別達190及130，本身應該在控制慢性疾病後，才適合接種疫苗。

孔繁毅提醒，市民有責任了解自己的身體狀況是否適合接種疫苗，重申患有嚴重疾病及有藥物敏感人士，接種疫苗前要先諮詢家庭醫生意見，並在病情受控後再接種疫苗。對於醫護為死者進行急救時未知他會接種疫苗，孔繁毅強調不論病



● 新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅（中）表示，專家委員會一致認為病人死因跟疫苗接種沒有直接關係。香港文匯報記者 攝

人有否接種疫苗，急救程序都一樣。

由於委員會初步已經清晰裁定死者是死於冠心病所致的心肌梗塞，認為事件與接種疫苗沒有關係，孔繁毅指科興疫苗可以繼續使用，委員會會繼續鼓勵長者及高危人士盡快接種。全面的解剖報告一兩周後才出爐，委員會屆時將詳細交代事件。

醫管局：漏看接種記錄無隱瞞

另外，對於死者身故後兩天才對外公布，醫管局總行政經理劉家獻昨日出席電台節目時強調，無隱瞞事件，延誤公布是因為內部溝通問題。他解釋死者入院後，雖然向醫護表示曾接種疫苗，並記錄在急症室的病歷中，但轉送往內科病房時，醫護漏看接種記錄，故在死者身故後，未有啟動疫苗事故通報機制。

院方直至日前再檢視死者的病歷記錄才發現他曾接種疫苗，並即時向醫管局總部和衛生署通報，以及向公眾交代。他承認內部通報機制需加強完善，令部門之間溝通做得更好。

土耳其三期測試出爐 科興安全有效率83.5%

香港文匯報訊 隨著科興新冠疫苗在全球多國廣泛應用，愈來愈多數據支持該疫苗有效安全。科興疫苗在土耳其的第三期臨床測試結果昨日出爐，有效率为83.5%，數據並顯示100%個案都能避免接種者住院及出現重症。據外媒報道，土耳其哈切特佩大學（Hacettepe University）昨日公布科興疫苗的第3期臨床測試結果，顯示有效率較中期數據時的91.25%略低，但數據顯示接種者百分之百毋須住院。

該大學指，測試中有6,648人接種該疫

苗，另有3,568人接種安慰劑，全部介乎18歲至59歲，平均年齡為45歲，57.8%為男性，42.2%為女性。測試中有41人感染新冠肺炎，當中32人為安慰劑組，並有6人須住院，亦屬於安慰劑組。

該大學教授、土耳其衛生部新冠病毒科學諮詢委員會委員Serhat Unal指，科興疫苗接種測試中並無出現嚴重副作用，目前土耳其亦已廣泛接種，均未有副作用報告，「我們可以放心地說（科興疫苗）是安全的。」

接種中心「四重把關」

香港文匯報訊（記者 美釵）根據科興疫苗藥廠的指引，嚴重慢性病患者倘若病情未穩定，不建議接種。然而何為「病情未穩」？普羅市民未必能清晰判斷，承辦灣仔伊利沙伯體育館疫苗接種中心的「醫護誠信同行」主席林哲玄指出，接種中心雖然負責初步篩查、把關的角色，有義務在接種前詳細向市民解說疫苗禁忌，幫助有意接種者自行評估

風險，但始終接種中心不是診治疾病的地方，無法精準判斷適不適合，若市民仍有疑慮，應到私家診所作詳細檢查，確定身體狀況後才決定是否接種。

林哲玄昨日接受香港文匯報訪問時表示，目前接種中心有「四重把關」機制，助市民自行評估是否適合接種，包括在網上預約時有相關資訊，並要求市民衡量風險後，簽署同意條款；第二是

接種中心內職員會逐一派發小冊子說明；第三是現場不停播放相關影片提醒，如有需要可即場向醫護發問；最後是接種前醫護再三要求接種者確認，知悉及已衡量風險才打針。

市民有疑慮應諮詢私家醫生

雖然有「四重把關」機制，但他指出始終接種中心不是診治疾病的地方，若市民有隱疾不自知，中心職員也無法識別，「接種中心雖然設有血壓計，但只

用作緊急用途，不會為每名接種者檢測後才打針。」他建議，若市民仍有疑慮，應到私家診所作詳細檢查，確定身體狀況後才決定是否接種。

西醫工會會長楊超發亦認為，部分私家醫生長期跟進長者的病情，較掌握情況，若病人仍不清楚，會即場為他檢查血壓、血糖等指數，確認身體狀況後才接種疫苗。他又指，昨日沒有病人受事件影響而臨時取消到診所接種疫苗。

專家委員會評估重點

與打針有無直接關係？

根據解剖報告，死者一條心血管100%閉塞、兩條心血管70%至90%閉塞，冠心病情況嚴重，不論有沒有接種疫苗也有死亡風險

死者患糖尿病、血壓高，高風險，病情控制不理想

如果與疫苗有關並出現嚴重敏感，會在注射30分鐘內出現，如吉巴氏症、面癱、橫貫性脊髓炎等情況，但死者打針後無異常

結論：兩者無關

與打針無間接關係

疫苗會否誘發加速發病？外國資料庫無相關資料

結論：無法證實

整理：香港文匯報記者 文森

建議諮詢家庭醫生是否接種疫苗

高血壓，上下壓長期分別處於160及100

糖尿未受控，血糖指標平均值超過10

嚴重心臟衰竭

嚴重冠心病

長期病情未穩定，如最近覆診時要轉藥或增加藥物分量

藥物敏感

孕婦、哺乳女性

資料來源：新冠疫苗臨床事件評估專家委員會

整理：香港文匯報記者 文森

熱點民議

昨日仍有不少市民繼續預約接種疫苗，他們認為有長者接種疫苗後死亡屬個別情況，不能武斷否定疫苗的防疫作用。

望有抗體外出安心



林女士（67歲）：死者係嚴重糖尿病患者，並有其他長期病患，很可能是死者本身病症導致，我哋身體健康，相信唔會有事。我想要多啲保護，所以揀打復必泰。但我老公冇高血壓，為穩陣啲已經接種科興，希望接種完有抗體，之後外出都安心，仲希望旅遊可以恢復。

長者亡屬個別事件



陳女士（72歲）：從新聞報道得知有接種過疫苗的長者死亡，但仲未知關唔關疫苗。我覺得應該係個別事件啫，每個人嘅身體素質唔同，個個案本身係有長期病嘅，我就有健康問題，無受影響。我對兩種疫苗都無偏向，只係因為科興疫苗的預約名額所餘無幾，復必泰就仲有，所以揀打復必泰。

對國產疫苗有信心



黃女士（71歲）：我同老公都會選擇接種科興疫苗，因為我哋對國產疫苗有信心，咁多人打咗都有事，比較可靠安心，副作用都少。有見到相關報道，但應該都係個別事件，長期病患者本身身體素質就較差，好難講（是否事關疫苗），唔會影響我哋揀疫苗。

相信政府專家安排



黃先生（81歲）：我同太太都唔識電腦操作，子女又畀內地幫唔到手，還好政府安排郵局協助，幫我哋登記（預約接種）。我哋肯定會打科興，內地唔知幾多人接種咗，好似流感針咁，唔驚，接種疫苗有保護力對香港都好。而且科興更啱老人家，我本身有哮喘等氣管問題，專登打電話去明愛醫院問，可以打。我哋相信政府和專家，如果疫苗真嘅不適用，政府肯定會有相關安排。

●圖/文：香港文匯報記者 文森

不受個案影響 長者續約打針