


## 瑞典研究：染疫大增深層血栓風險 打疫苗有助預防



### 染疫後血栓風險類別與比率

#### 風險類別：

##### 深層靜脈栓塞：

染疫後3個月內出現的風險增加

##### 肺栓塞：

染疫後出現的風險上升，影響時間持續至染疫後6個月

##### 內出血：

感染後兩個月內，內出血例如中風的風險上升

#### 染疫後風險比率：

◆每一萬名新冠病人中，有4人出現深層靜脈栓塞

◆沒有染疫人士中，每一萬人中只有一人出現這情況

◆每一萬名新冠病人中，有17人出現肺栓塞

◆沒有染疫人士中，每一萬人中只有不足一人出現這情況

瑞典一項科學研究指出，感染新冠病毒會增加形成嚴重深層血栓的風險，即使輕症也會帶來同樣風險，影響時間可長達6個月，不過接種疫苗有助降低風險。

#### 肺栓塞風險增32倍

早前已有研究顯示，感染新冠會增加血栓風險，最新刊登於《英國醫學期刊》的研究則顯示這種威脅會持續多長時間。研究人員比較瑞典於2020年2月至2021年5月期間，100萬名染疫病人的數據，並以未有確診的400多萬人作對照。

研究人員發現，感染新冠病毒的人，在染疫後長達6個月內，罹患肺栓塞、即肺部動脈遭到血塊堵塞的風險增加。此外，在染疫3個月後，形成深層靜脈栓塞的風險也會增加，通常出現在腿部。經一系列因素調整後，他們發現新冠患者出現肺栓塞的風險增加32倍，罹患深層靜脈栓塞的風險則增加4倍。本身已患有其他疾病的人士，如果感染新冠重症，出現肺栓塞的風險更高出約290倍。

即使無需住院的輕症病例，也會比沒有染疫

的人，面對較高的肺栓塞和深層靜脈栓塞風險。

#### 輕症一樣承受危害

研究人員未能確定感染新冠病毒後會出現血栓的原因，但認為可能性包括新冠病毒對血管細胞層造成直接影響，又或病毒引發較嚴重的炎症反應。

研究人員指出，在第一波新冠疫情期間，病人出現血栓的幾率較高，之後數波疫情的幾率則較低，原因在於疫苗覆蓋率提升，以及治療方面的改進。研究人員認為，這項研究具有「重要政策意義」，呼籲在治療方面需要加強，以防止血栓形成，特別是針對高風險病例，研究結果也凸顯出接種疫苗的重要性。來自瑞典于默爾大學的首席研究調查員康納利表示，「對於沒有接種疫苗的人而言，這是一個很好的原因需要打針。」

英國格拉斯哥大學的研究人員亦表示，「這項研究提醒我們，即使新冠輕症造成的併發症，也需加以警惕。」

◆綜合報導

# 無需戴罩不查陰性證明 錄14確診料陸續有來 美政圈630人晚宴大爆疫 兩部長中招

扮復常不設防

上星期六在華盛頓一家酒店舉行的「烤架俱樂部晚宴」（Gridiron Club Dinner），是美國記者和政治人物的傳統年度聚會，過去兩年受疫情影響停辦，今年恢復舉行。出席該活動的兩名民主黨國會議員希夫和卡斯特羅已於周二檢測確診，司法部表示，加蘭得知自己可能暴露於新冠病毒環境後，前日要求接受檢測，結果呈陽性。加蘭沒有出現任何症狀，他將在家中隔離至少5天，並在檢測結果呈陰性後再返回辦公室，現時透過網上方式工作。

#### 哈里斯列密接者 如常繼續行程

根據司法部的聲明，69歲的加蘭已完成接種疫苗和加強針。加蘭檢測確診當天的上午，剛與聯邦調查局（FBI）局長在內的多名官員一同出席記者會。

美國商務部前日發聲明稱，雷蒙多在出現輕微症狀後，當天在家中進行抗原檢測，結果呈陽性。50歲的雷蒙多已完成接種疫苗和加強針，將居家隔离5天，待檢測結果呈陰性後再返回辦公室。白宮同日表示，副總統哈里斯的傳媒總監西蒙斯的病毒檢測結果也呈陽性，他曾與哈里斯密切接觸，哈里斯會遵照疾病控制及預防中心（CDC）規定接受檢測，並諮詢醫生，但計劃繼續她的行程。

烤架俱樂部主席德弗蘭克前日表示，他得知已有14名賓客出席宴會後確診，約半數確診者坐在其中三枱，俱樂部正通知當時所有坐在附近的賓客。他稱無法確定確診者最先染疫的時間，但他們當晚確實與其他賓客互動，因此預計可能還會傳出更多病例。

#### 年度傳媒界盛會 各界人士出席

據《華盛頓郵報》報道，該場晚宴約有630名賓客出席，包括內閣官員、國會議員、外交人員，以及來自傳媒、軍方、體育界和商界的人士，已有多名曾出席晚宴的記者確診，指出主辦單位當時要求賓客出示疫苗接種證明，但無須出示檢測陰性證明，許多人在宴會上也沒有戴口罩。

烤架俱樂部成立於1885年，是華盛頓歷史最悠久的記者組織，自1890年代起每年春季都會舉行晚宴，總統也時常親自出席。

◆綜合報導

## 高危族拜登頻頻無罩社交活動

美國總統拜登的核心圈子近期有多人染疫，但拜登仍多次在沒有佩戴口罩下，出席有不少人到場的活動，試圖展示美國正逐步走出疫情，恢復正常。有專家認為，拜登已經79歲，屬染疫高危群組，儘管他已接種第四針，但仍有感染風險。

白宮發言人普薩基、副發言人皮埃爾及副總統哈里斯的丈夫埃姆霍夫早前先後確診，令拜登中招的風險增加，不過他周二在白宮東廳出席慶祝「奧巴馬醫保」生效12周年的活動，約有200人參與，現場相當擠迫，大部分人均沒有戴罩。此外，拜登周一亦在白宮南草坪出席一項活動，與到場來賓握手和合照。

眾議院議長佩洛西昨日證實確診，她近日曾兩度與總統拜登同場，包括周二到白宮參加「奧巴馬醫保」生效12周年活動，前日則在白宮出席拜登簽署郵政改革法案的儀式，她當時站在拜登身旁，並曾與拜登握手。

美國官員承認，總統定期與顧問和支持者接觸，會面對染疫風險，但在美國民眾紛紛重返工作崗位和參加更多社交活動之際，拜登出席這些活動可展示復常感覺。白宮則表示拜登做足預防措施，包括每周進行多次病毒檢測，接觸拜登的人包括職員和訪客，當天均需接受檢測。

◆綜合報導



◆左起民主黨眾議員卡斯特羅、商務部長雷蒙多、民主黨眾議員希夫、司法部長加蘭

美國華盛頓政圈近日接連爆發疫情，多名高官及議員先後確診，其中上周一場有數百人出席的政圈晚宴，更導致最少14人確診，包括司法部長加蘭和商務部長雷蒙多，兩人在前日的病毒檢測均呈陽性。據報晚宴雖然規定出席者要接種疫苗，但無須出示近期檢測結果，而且在場人士大多無戴口罩。白宮表示，總統拜登沒有出席晚宴，也沒有與確診者密切接觸，他最近一次於周一進行的病毒檢測呈陰性。

◆美國兒童染疫數字驚人。網上圖片



## 美累計逾1284萬兒童染疫

美國兒科學會和兒童醫院協會本周發布的最新報告顯示，自新冠疫情爆發以來，美國累計已有超過1,284萬名兒童確診。

報告顯示截至上月31日的一周，美國新增兒童確診病例27,521宗，此前4周新增超過13萬宗兒童確診個案，自去年9月首周以來，美國已報告近780萬宗兒童確診。

美國兒科學會表示，目前迫切需要收集更多各年齡組別的疫情數據，以評估變種病毒導致疾病的嚴重程度，以及對兒童健康的長期潛在影響，還要研究和應對疫情對兒童及年輕人身心健康、社會活動造成的長期影響。

◆新華社

## 「僅八旬以上長者需要」 歐藥管局：第四劑言之尚早

歐洲藥品管理局和歐洲疾病預防及控制中心前日發表聯合聲明，指出目前向大部分民眾提供第四劑新冠疫苗是言之過早，但認為有需要為80歲以上長者接種第四針。

該兩個歐洲衛生部門審視輝瑞及莫德納疫苗在以色列的實時數據，指以國數據顯示80歲以上長者出現新冠重症的風險增加，以及疫苗產生的免疫力較低，因此有需要為這年齡群組接種第二劑加強劑。然而對於大多數免疫系統正常人士包

括60至79歲長者，則未有明顯證據顯示疫苗預防重症的保護力會減弱，故此無需要打第四針，但認為若疫情有所變化，或考慮向60至79歲年齡層人士打第四針。

歐洲方面的建議與美國方面不同，美國食品及藥物管理局（FDA）日前決定，50歲或以上人士在打第三針後至少四個月，可接種第二劑加強針；美國疾病控制及預防中心（CDC）之後亦鼓勵這年齡組別人士打第四針。

◆綜合報導

## 日專家組稱當地疫情進入第七波

日本厚生勞動省的新冠策專家組昨日匯報分析結果，稱所有年齡組別的新增感染者都呈增加趨勢，10至20多歲群體尤其顯著，全國最近一周的感染人數為上一周的1.08倍，連續兩周增加，34個都道府縣的確診病例上升。出席會議的多名專家認為第七波疫情已經開始。

#### 宮崎島根大分 個案增速最快

京都大學教授西浦博指出，感染人數可能受上月19日至21日的連假影響一度增加，但這一影

響消失後，病例仍出現持續上升趨勢，認為明顯變為不同階段，顯示出已進入第七波。

國立感染症研究所感染症疫學中心負責人鈴木基也認為第七波已經出現，強調變種病毒Omicron的亞變種BA.2將成為主流，考慮到疫情嚴重性可能超過第六波，必須做好醫療體制準備工作。

分析結果顯示，新增病例中20多歲的比例正在增加，當中不少個案是在餐飲店感染。各地區中以宮崎、島根和大分的個案增加速度最快。

◆綜合報導