

台花蓮6.9級地震 樓塌橋斷列車傾斜

國台辦：向遇難人員家屬表哀悼 向受傷人員表慰問

香港文匯報訊 綜合新華社、中新社、央視新聞及台灣中時新聞網報道，中國地震台網正式測定，18日在台灣花蓮縣發生6.9級地震。此次地震導致玉里鎮一處大樓倒塌，富里鄉東里火車站月台倒塌致列車傾斜，高寮大橋震後斷裂。截至發稿時，花蓮已發現一名罹難者，另有約600人受困於山中。此次地震造成台灣島震感強烈，福建、廣東、江蘇、上海等沿海地區震感明顯。中國地震台網還指出，此次台灣花蓮6.9級地震是中國今年以來最大地震。此外，美國、日本兩國也相繼發布海嘯警報。9月17日夜間以來，台灣台東縣、花蓮縣相繼發生6.5級、6.9級地震和多次餘震，造成財產損失和人員傷亡。國台辦發言人朱鳳蓮18日表示，大陸有關方面對此高度關切，向遇難人員家屬表示哀悼，向受傷人員表達慰問，並希望受災民眾早日恢復正常生產生活秩序。

中國地震台網正式測定，18日14時44分在台灣花蓮縣（北緯23.15度，東經121.30度）發生6.9級地震，震源深度10千米。根據中國地震台網速報目錄，震中周邊200公里內近5年來發生4級以上地震共293次，最大地震是本次地震。

花蓮玉里鎮已有1人遇難

全台多地陸續有災情傳出。根據台鐵局通報，花蓮東里車站月台雨棚崩塌，壓到站內列車致車廂傾斜，車廂內乘客已離開。截至晚間18時，花蓮至台東路線不通。台灣高鐵苗栗至高雄左營區間部分路段，啟動1至2級地震告警，部分行經受影響區間列車一度暫停，直至下午17時44分全線恢復正常營運。

交通主管部門通報，全台共有11處公路出現落石塌方等災情，1處預警性封閉。花蓮玉里鎮一名69歲男子在水泥

預拌廠工作時，疑似因廠房倒塌受傷，送醫後傷重不治身亡。

山路崩塌 600人受困

地震造成當地山路崩塌，目前有約180至200部車輛、600人受困於山中。此次地震導致玉里鎮一處大樓倒塌，大樓側壓臨近商店，稍早前四名受困者被悉數救出。富里鄉東里火車站月台倒塌致列車傾斜，約有20名旅客被緊急疏散。高寮大橋震後斷裂，據稱跌落的三人也已被全數救起。

8鄉鎮19日停班停課

考慮到災情導致房屋倒塌、路橋斷裂、火車出軌以及後續餘震頻繁等情況，花蓮台東地區8鄉鎮19日停班停課。教育主管部門統計，全台各級學校受損初估超過新台幣210萬元。

台灣自來水公司說明，地震造成花蓮玉里地區大範圍水管破裂，應變小組已完成進駐，並展開搶修。

台灣電力公司表示，花蓮地區因地震引起饋線跳脫，造成玉里7,073戶停電，另發生台北市中山區504戶、新北市三重區197戶、台南市安南區430戶、台東關山地區362戶以及高雄市路竹區等地約百戶的小範圍區域停電，正派員處理。

美日發布海嘯警報

美、日兩國也相繼發布海嘯警報。美國海嘯預警系統指出，距離震央300公里內地區恐面臨「危險」海嘯；日本氣象廳於當地時間下午3時49分（台灣時間下午2時49分）向沖繩縣宮古島及八重山地區發布海嘯警報，氣象廳警告，1米高海嘯恐襲擊沿岸地區，衝擊社區及沿岸房舍，呼籲民眾避開沿海地區，並待在家中。

台灣6.9級地震位置示意圖



◆花蓮縣玉里鎮高寮大橋斷裂毀損。 中通社



◆花蓮縣富里鄉的台鐵東里站月台雨棚水泥塊掉落， 自強號3車廂傾斜。 中央社

台專家示警：小心規模6級以上餘震

香港文匯報訊 據ETtoday新聞雲報道，地牛翻身讓全台有感，隨著18日下午2點44分發生規模6.9級的強震後，餘震不斷，台灣前地震測報中心主任郭鎧紋提醒，強震過後，這兩天仍要留意會出現規模6級以上的餘震。

針對此次規模6.9級的地震，台灣氣象局指出，應為本次主震，而17日晚到18日約70幾次的地震都屬於前震，目前傾向於跟中央山脈斷層有關係，至於是否跟能量轉移到其他地方，導致其他斷層被觸動，引發更大的地震有關？台灣氣象局回應，仍有待後續觀察。

餘震強度可能持續一兩天

郭鎧紋透露，通常主震跟餘震規模會相差0.5級，

最大餘震甚至可能會來到6.3級，所以未來兩天還是要留意，可能會出現規模6級以上的餘震。

台灣東部地震研究中心主任張文彥則表示，從17日晚到現在餘震頻頻，預估再出現超過6.8級的強震已經不太可能，但餘震強度可能還會持續一兩天。

台灣氣象局地震測報中心主任陳國昌則指出，台東關山17日晚間9點41分發生規模6.4級的前震，18日下午規模6.9級的主震才發生，陳國昌補充，有5次前震規模超過5級，且主震發生前，有超過70宗的前震，可說是相當少見，和2018年2月4日美崙地震先有規模5.89級的前震，在出現餘震後才在2月6日出現規模6.32級的主震情況非常神似。

成都今起有序恢復生產生活秩序

香港文匯報訊 據中新社報道，成都市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部18日下午發布通告：19日0時起全市有序恢復生產生活秩序。時隔半月餘，成都市民即將結束「原則居家」。

成都本輪疫情始於8月25日，最早的病例與游泳池相關。作為中國西部中心城市，加之8月極端高溫天氣，成都市民親水活動較多，疫情防控面臨多重風險疊加。截至8月31日24時，成都「8·25」疫情報告本土陽性感染者766例。

為遏制疫情擴散，成都自9月1日起「全員核酸檢測、居民原則居家」。9月5日開始，成都以區（市）縣為單位，對連續七天無社會面新增病例的區（市）縣開始逐步有序恢復生產生活秩序。9月8日後，成都每日新增病例降至100例以下。9月15日12時起，成都再次發布通告，對連續七天無新增社會面感染者的街道實行分級分類管理。

這座中國西部常住人口超2,000萬的超大城市暫時「靜了下來」，但為確保生產不停、鏈條不斷，本

輪疫情期間成都工業企業啟動「防疫泡泡」模式實施閉環生產。物資保障、管道檢修、水質檢測、垃圾轉運、病人入院、老人照顧……城市運行的方方面面在這一特殊時期雖面臨諸多困難，但如常進行。在豐收的田野上，農戶們「不誤農時」抓收割。

將繼續加強常態化疫情防控

9月17日0時至24時，成都新增本土確診病例1例，新增本土無症狀感染者3例，均在隔離管控人員中發現。

根據通告，成都19日0時起全市有序恢復生產生活秩序後，仍將繼續加強常態化疫情防控：市民每周至少完成1次核酸檢測；進入公共場所和小區（院落），乘坐公共交通工具，須查驗72小時內核酸陰性證明；近期暫不舉辦大型會議等聚集性活動；離蓉須持48小時內核酸陰性證明；提倡國慶期間市民就地過節，減少跨地市出行。

貴州一客車側翻致27死20傷

香港文匯報訊 據新華社報道，貴州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治縣公安部門通報，18日凌晨，黔南州三（都）荔（波）高速（貴陽往荔波方

向）發生一宗客車側翻事故。事發時，車上載有47人。截至18日12時，事故造成27人死亡，20人受傷正在救治。有關部門已緊急趕往現場處置。

河北遷西鐵礦透水事故致14死1失聯

香港文匯報訊 據新華社報道，9月17日晚，河北省唐山市政府通報稱，9月2日，遷西縣發生一起鐵礦透水事故致14人死亡、1人失聯。

通報稱，9月2日，遷西縣太平寨鎮桃樹峪鐵礦發生一起透水事故。據遷西縣報告，井下有2名作業人員被困。接到事故報告後，唐山市全力組織救援

和事故調查處置。

截至9月16日23時，現場應急救援已結束。經搜救和公安機關調查取證，事故造成14人死亡、1人失聯。

事件發生後，河北省委、省政府已成立事故處置工作領導小組，對事故進行全面調查，對謠報等問題依法依規嚴肅處理。

2022年第844號號外公告

預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例 強制檢測公告

本人現行使《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》(第599章，附屬法例J) (《**規例**》)第10(1)條所賦予的權力：

類別人士

(i) 指明任何曾於載列於衛生署衛生防護中心網頁上指明場所名單(**指明場所名單**)https://www.chp.gov.hk/files/pdf/ctn_20220917.pdf中的指明期間及時段身處指明地點的人士(不論以何種身分身處該等地點，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客)為指明類別人士(第10(1)條)；

檢測的規定及程序

(ii) 規定每位屬上述類別的人士，按以下規定及程序(第10(2)條)，進行就2019冠狀病毒病的聚合酶鏈反應核酸檢測(**指明檢測**)：

(a) 流動採樣站的檢測：

(i) 在上述指明場所名單指明的「須進行檢測日期」，前往任何一間流動採樣站(第10(3)條)；

(ii) 按檢測採樣站職員的指引進行指明檢測，包括提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本；及

(iii) 保存載有檢測結果的電話短訊通知，並在訂明人員要求提供有關該人士進行指明檢測的資料時，提供有關電話短訊通知供其查核；

或

(b) 社區檢測中心的檢測：

(i) 在上述指明場所名單指明的「須進行檢測日期」，於中心開放時間前往任何一間社區檢測中心(第10(3)條)；

(ii) 按檢測中心職員的指引進行指明檢測，包括提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本；及

(iii) 保存載有檢測結果的電話短訊通知，並在訂明人員要求提供有關該人士進行指明檢測的資料時，提供有關電話短訊通知供其查核；

或

(c) 自行安排的檢測：

(i) 安排在一間化驗所進行指明檢測，而該化驗所必須是2019冠狀病毒病專欄網頁上所刊登的認可化驗所列表https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/List_of_recognised_laboratories_RT-PCR.pdf中的其中一間，並可就檢測結果發出電話短訊通知；

(ii) 在上述指明場所名單指明的「須進行檢測日期」，按該化驗所職員的指引進行指明檢測，包括提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本(或就可以深喉嚨液樣本進行的檢測，提供深喉嚨液樣本)；及

(iii) 保存載有檢測結果的電話短訊通知，並在訂明人員要求提供有關該人士進行指明檢測的資料時，提供有關電話短訊通知供其查核；

或

(d) 以衛生防護中心派發到指明的地點的樣本瓶(如適用)進行的檢測：

(i) 從衛生防護中心索取檢測樣本收集瓶；

(ii) 按樣本收集包中的指引，用該瓶收集相關樣本(惟有關樣本不可為深喉嚨液樣本，除非有關檢測可以深喉嚨液樣本進行)；

(iii) 在上述指明場所名單指明的「須進行檢測日期」，交回已採樣本的檢測樣本收集瓶至其中一個指定收集點(第10(3)條)；及

(iv) 保存載有檢測結果的電話短訊通知，並在訂明人員要求提供有關該人士進行指明檢測的資料時，提供有關電話短訊通知供其查核；

或

(e) 以索取的樣本瓶進行的檢測(只適用於可以深喉嚨液樣本進行的檢測)：

(i) 從指定郵政局、醫院管理局普通科門診診所或港鐵站設置的自動派發機(第10(3)條)的其中一間／台，索取檢測樣本收集瓶；

(ii) 按樣本收集包中的指引，用該瓶收集深喉嚨液樣本；

(iii) 在上述指明場所名單指明的「須進行檢測日期」，交回已採樣本的檢測樣本收集瓶至其中一個指定收集點(第10(3)條)；及

(iv) 保存載有檢測結果的電話短訊通知，並在訂明人員要求提供有關該人士進行指明檢測的資料時，提供有關電話短訊通知供其查核；

或

(f) 醫院管理局普通科門診診所的檢測(只適用於可以深喉嚨液樣本進行的檢測)：

(i) 在上述指明場所名單指明的「須進行檢測日期」，在醫院管理局的普通科門診診所，按照醫院管理局醫護人員的指示進行指明檢測；及

(ii) 保存載有檢測結果的電話短訊通知，並在訂明人員要求提供有關該人士進行指明檢測的資料時，提供有關電話短訊通知供其查核；

或

(g) 醫院管理局醫療設施的檢測(只適用於醫院管理局員工或指明場所名單第(i)(d)部分(如適用)中指明的類別人士)：

(i) 在上述指明場所名單指明的「須進行檢測日期」，在醫院管理局任何醫療設施，按照醫院管理局醫護人員的指示進行指明檢測；及

(ii) 保存載有檢測結果的電話短訊通知及有關醫生證明書，並在訂明人員要求提供有關該人士進行指明檢測的資料時，提供有關檢測結果報告或電話短訊通知供其查核；

或

(h) 衛生防護中心進行的檢測(只適用於由衛生主任核准的指明檢測)：

(i) 在上述指明場所名單指明的「須進行檢測日期」，按衛生主任的指示進行指明檢測，包括提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本；及

(ii) 保存載於流動裝置的檢測結果報告或載有檢測結果的電話短訊通知，並在訂明人員要求提供有關該人士進行指明檢測的資料時，提供有關檢測結果報告或電話短訊通知供其查核；

(iii) 規定每位屬上述類別的人士，應在合理可行範圍內，採取適當個人防疫措施包括佩戴口罩及保持手部衛生，以及除為進行指明檢測外盡可能在確定檢測結果前留在其居住地點避免外出；

(iv) 就上述第(i)部分中指明的類別人士，指明由上述指明場所名單指明的「須進行檢測日期」的翌日各自起計的30日期間；或因惡劣天氣而延長的檢測期間(第10(2)條)自翌日起的30日期間，為在不違反此公告的情況下，在《規例》下可發出強制檢測令的期間；

委任訂明人員

(i) 就本公告指明的類別的人士，委任醫療輔助隊隊員以及香港特別行政區政府所有公職人員執行《規例》下的職能(關於本公告下的規定者)(第10(4)條)；

附註一：

如屬屬於上述第(i)部分中指明的類別人士，須根據《預防及控制疾病規例》(第599章，附屬法例A)第22條接受檢疫，在檢疫期間則無須遵從本公告中的規定。如果屬於上述第(i)部分中指明的類別人士在須進行檢測日期在醫院或隔離設施接受治療或隔離，有關人士在知會醫護人員有關適用檢測要求並在住院或隔離期間遵從相關醫院或隔離設施的檢測安排的情況下，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

上述第(i)部分中指明的類別人士如在2022年6月17日或之後取得2019冠狀病毒病的聚合酶鏈反應核酸檢測或快速抗原測試的陽性檢測結果(**有關人士**)，則無須按本公告的規定進行檢測。有關人士須向訂明人員按以下規定出示相關證明文件：

(a) 就曾在聚合酶鏈反應核酸檢測中取得陽性檢測結果的人士——出示相關載有陽性檢測結果的電話短訊通知；或

(b) 就曾在快速抗原測試中取得陽性檢測結果的人士——出示在政府「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」作出申報後發獲的電話短訊通知或隔離令。

如有關人士未能出示相關證明文件，則仍須按本公告的規定進行檢測。

附註二：

上述第(i)部分中指明的類別人士如獲註冊醫生發出醫生證明書(**有關醫生證明書**)，證明其因健康原因而未能按第(ii)部分中指明的規定及程序使用鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行指明檢測，則可按以下規定及程序使用深喉嚨液樣本進行指明檢測：

(a) 以索取的樣本瓶進行的檢測：

(i) 從指定郵政局、醫院管理局普通科門診診所或港鐵站設置的自動派發機(第10(3)條)的其中一間／台，索取檢測樣本收集瓶；

(ii) 按樣本收集包中的指引，用該瓶收集深喉嚨液樣本；

(iii) 在上述指明場所名單指明的「須進行檢測日期」，交回已採樣本的檢測樣本收集瓶至其中一個指定收集點(第10(3)條)；及

(iv) 保存載有檢測結果的電話短訊通知及有關醫生證明書，並在訂明人員要求提供有關該人士進行指明檢測的資料時，提供有關電話短訊通知及有關醫生證明書供其查核；

或

(b) 醫院管理局普通科門診診所的檢測：

(i) 在上述指明場所名單指明的「須進行檢測日期」，在醫院管理局的普通科門診診所，按照醫院管理局醫護人員的指示進行指明檢測；及

(ii) 保存載有檢測結果的電話短訊通知及有關醫生證明書，並在訂明人員要求提供有關該人士進行指明檢測的資料時，提供有關電話短訊通知及有關醫生證明書供其查核；

或

(c) 自行安排以深喉嚨液樣本進行的檢測：

(i) 安排在一間化驗所進行指明檢測，而該化驗所必須是2019冠狀病毒病專欄網頁上所刊登的認可化驗所列表https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/List_of_recognised_laboratories_RT-PCR.pdf中的其中一間，並可就檢測結果發出電話短訊通知；

(ii) 在上述指明場所名單指明的「須進行檢測日期」，按該化驗所職員的指引進行指明檢測；及

(iii) 保存載有檢測結果的電話短訊通知及有關醫生證明書，並在訂明人員要求提供有關該人士進行指明檢測的資料時，提供有關電話短訊通知及有關醫生證明書供其查核。

附註三：

各個流動採樣站的位置、開放時間及服務對象(如適用)載於https://www.coronavirus.gov.hk/chi/early-testing.html。

附註四：

各個社區檢測中心的位置及開放時間載於https://www.communitytesting.gov.hk/zh-HK。

附註五：

派發樣本收集瓶的郵政局、普通科門診診所及港鐵站的地址和開放時間，以及樣本收集地點及時間載於https://www.coronavirus.gov.hk/chi/early-testing.html。

附註六：

在進行指明檢測期間的任何時間，三號或以上熱帶氣旋警告信號懸掛，或紅／黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，進行指明檢測的期間將會延長一天(**因惡劣天氣而延長的檢測期間**)。

附註七：

在《規例》下，衛生主任無需委任便可執行關於強制檢測公告下的規定的職能。

2022年9月17日

醫務衛生局局長